


Keanos®

**THE WORLD'S BEST
MOST MODERN
&
INNOVATIVE LIGHTS &
ACCESSORIES**

ATLANTIC HEADLAMP

Ο φακός κεφαλής **Keanos® Atlantic** είναι ένας εντυπωσιακός, καινοτόμος και υπερσύγχρονος φακός με υπερατλαντικές επιδόσεις και προσφέρεται στο απόλυτο πακέτο για τον άνθρωπο της δράσης και της εργασίας. Είναι ιδανικός για ποδηλασία, τρέξιμο, ορειβασία, ψάρεμα, camping με εξαιρετική φωτεινότητα τα **350lm**, με **5 Λειτουργίες φωτισμού**.




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

1. Πλευρικό φωτισμό στενής δέσμης (Side Beam). Τροφοδοτείται από εξελιγμένο λαμπτήρα **XPE LED** της **CREE** που παρέχει ισχυρή κάλυψη φωτός έως και **60m** απόσταση, με την θερμοκρασία

του ψυχρού φωτισμού (**Cold White light**) στους **7.500 βαθμούς Kelvin**. Ο φακός στενής δέσμης είναι εξαιρετικά διαυγής γιατί είναι κατασκευασμένος από θερμικά σκληρυμένο γυαλί για αυτό και η **διαπερατότητα** του είναι σε ποσοστό **98,5%** (τα κοινά γυαλιά είναι σε ποσοστό 82% έως 92%). Η λειτουργία πλευρικής δέσμης είναι ιδανική και δεν "τυφλώνει" τους ανθρώπους στον δρόμο σας. Λειτουργεί στην μέγιστη ένταση φωτεινότητας στα **150lm** με **4h** αυτονομίας και στην χαμηλότερη ένταση φωτεινότητας στα **60lm** με **8h** αυτονομίας, ενώ διαθέτει και "κρυφή" λειτουργία στροβοσκοπίου (strobo) πατώντας παρατεταμένα για **2sec** το κουμπι ενεργοποίησης, με την ένταση φωτεινότητας στα **200lm** με **2h** αυτονομίας. Οι συνολικές ώρες λειτουργίας του λαμπτήρα είναι **50.000**.

2. Μπροστινό φωτισμό ευρείας δέσμης (Wide Go Beam®). Ο **Go Beam®** είναι ο πρώτος στο είδος του, ο πιο φαρδύς προβολέας κεφαλής LED στον κόσμο και τροφοδοτείται από εξελιγμένο λαμπτήρα **COB LED** της **CREE** που παρέχει ισχυρή κάλυψη φωτός έως και τα **20m**, με την γωνία της δέσμης στις **230°**, με την θερμοκρασία του ψυχρού φωτισμού (**Cold White light**) στους **7.500 βαθμούς Kelvin**. Λειτουργεί στην μέγιστη ένταση φωτεινότητας στα **350lm** με **2,5h** αυτονομίας, στην χαμηλότερη ένταση φωτεινότητας στα **150lm** με **5h** αυτονομίας, ενώ διαθέτει και "κρυφή" λειτουργία στροβοσκοπίου (strobo) πατώντας παρατεταμένα για **2sec** το κουμπι ενεργοποίησης, με την ένταση φωτεινότητας στα **200lm** με **2h** αυτονομίας. Οι συνολικές ώρες λειτουργίας του λαμπτήρα είναι **50.000**.



5 LIGHT MODES	BRIGHTNESS	WORKING TIME
COB 100%	350lm	2,5 hours
COB 40%	150lm	5 hours
COB FLASH LIGHT + XPE SIDE FLASH LIGHT	200lm	2 hours
XPE SIDE LIGHT 100%	150lm	4 hours
XPE SIDE LIGHT 40%	60lm	8 hours

3. Κύριο σώμα φακού (Main headlamp body). Κατασκευάζεται από σιλικόνη υψηλής τεχνολογίας, το οποίο καθιστά τον φακό πολύ ελαφρύ και άνετο για αμέτρητες ώρες χρήσης. Το βάρος τους φακού είναι μόλις **75gr**.

4. Μπαταρία επαναφορτιζόμενη λιθίου (Rechargeable lithium battery). Η μπαταρία είναι επαναφορτιζόμενη τάσης **3,7V** και χωρητικότητας **1.200mAh**, με χρονική διάρκεια ζωής περίπου έως τους **500 κύκλους φόρτισης**. Το κύκλωμα της μπαταρίας παρουσιάζει προστασία από υπερθέρμανση (**Temperature Control**), από υπερφόρτιση (**Overcharge Protection**), από αποφόρτιση (**Discharge Protection**), από υπερένταση (**Overcurrent Protection**), από υπέρταση (**Overvoltage Protection**) και από βραχυκύκλωμα (**Short Circuit Protection**).



5. **Θύρα φόρτισης (usb Type-C).** Οι λαμπτήρες **Side Beam & Go Beam®** φορτίζονται σε πολύ γρήγορη ταχύτητα φόρτισης μέσω σύνδεσης usb τύπου C. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου **60min**, έχοντας στην διάθεσή σας πολλαπλές επιλογές (Built-in usb charging interface). Φορτίστε τον φακό σας είτε στο αυτοκίνητο με τον αντάπτορα των 12V, είτε στο σπίτι, στο γραφείο σας με τον φορτιστή τοίχου του κινητού σας τηλεφώνου. Μπορείτε να τον φορτίσετε επίσης στο Power Bank, στον Φορητό σας Υπολογιστή (Laptop).



6. **Ρυθμιζόμενο και αποσπώμενο ελαστικό ιμάντα (Keanos® elastic band).** Εξαιρετικά ρυθμιζόμενος για εφαρμογή σε οποιοδήποτε κράνος, σκληρό καπέλο σε όλα τα μεγέθη κεφαλιού, συμπεριλαμβανομένου και του παιδικού κεφαλιού.



7. **Σύστημα ανίχνευσης κίνησης (Motion detective system).** Ο πλευρικός αισθητήρας κυμάτων είναι εξοπλισμένος με δύο συσκευές μικροανίχνευσης, που ανιχνεύει με ευαισθησία τις κινήσεις σας και ανάβει / σβήνει εύκολα το φως σε απόσταση έως και τα **10cm**. Επάνω στον φακό υπάρχει διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του αισθητήρα κίνησης ο οποίος ενεργοποιείται μόνον όταν ενεργοποιείται ο φακός. Όταν ενεργοποιείται ο αισθητήρας η φωτεινή ένδειξη με σήμα τον "Κεραυνό" είναι πράσινη / πορτοκαλί, ενώ όταν απενεργοποιείται η φωτεινή ένδειξη με σήμα τον "Κεραυνό" είναι κόκκινη.

8. **Σύστημα ένδειξης φόρτισης της μπαταρίας (Power Display).** Όταν ο φακός είναι φορτισμένος το πλευρικό σύστημα φόρτισης μη σήμα τον "Κεραυνό" είναι πράσινο και όταν ο φακός χρειάζεται σύντομα φόρτιση τότε το πλευρικό σύστημα φόρτισης με σήμα τον "Κεραυνό" αναβοσβήνει κόκκινο.

Το επίπεδο αδιαβροχοποίησης του φακού **Keanos® Atlantic** είναι το **IP44**. Αρά έχει αντοχή σε σκόνη από στερεά αντικείμενα άνω του **1mm (Dust Resistant)** και αντοχή στο νερό (**Waterproof Resistant**) από καταρρακτώδη βροχή από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η αντοχή σε πτώση κρούσης (**Impact Resistant**) είναι έως τα **2m**. Ο ιμάντας είναι ελαστικός και στιβαρός σε τέτοιο βαθμό που ο φακός παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε ανέμους από διαφορετικές κατευθύνσεις. Λόγω της ύπαρξης του συστήματος αισθητήρα κίνησης (**Motion Detective System**) επαναφορτίζουμε λιγότερες φορές τον φακό, καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια, προστατεύοντας το περιβάλλον (**Energy Saving**).



Το Μινιμαλιστικό σχέδιο του είναι ένα "λεπτό" σχέδιο που αγαπήθηκε από πολλούς χρήστες της τεχνολογίας **Go Beam**[®]. Το χαμηλό προφίλ του, η άνεση, το μικρό του βάρος, ο ισχυρός φωτισμός του και τα τόσα επιπλέον χαρακτηριστικά του, εξασφαλίζουν σε εσάς την καλύτερη εμπειρία φωτισμού.

Διαθέσιμες είναι οι 2 εκδόσεις του:

1. **Atlantic Headlamp** απλή έκδοση (**Simple Version**)




Η συσκευασία του περιλαμβάνει:

- 1 φακό κεφαλής Atlantic Headlamp
- 1 καλώδιο φόρτισης USB-type C
- 1 manual (in English)

2. **Atlantic Headlamp** πλούσια έκδοση (**Plus Version**)

Η συσκευασία του περιλαμβάνει:

- 1 φακό κεφαλής Atlantic Headlamp
- 1 καλώδιο φόρτισης USB-type C
- 1 manual (in English)
- 1 θήκη αποθήκευσης & προστασίας (EVA Case)
- 1 ανταλλακτικό ιμάντα Keanos[®]



PACIFIC HEADLAMP

Ο φακός κεφαλής **Keanos® Pacific** είναι ένας εντυπωσιακός, καινοτόμος και υπερσύγχρονος φακός με ωκεάνιες επιδόσεις και προσφέρεται στο απόλυτο πακέτο για τον άνθρωπο της δράσης και της εργασίας. Είναι ιδανικός για ποδηλασία, τρέξιμο, ορειβασία, ψάρεμα, camping με εξαιρετική φωτεινότητα τα **300lm**, με **5 Λειτουργίες φωτισμού**.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

1. **Πλευρικό φωτισμό στενής δέσμης (Side Beam)**. Τροφοδοτείται από εξελιγμένο λαμπτήρα **X-lamp XPG LED** της **CREE** που παρέχει ισχυρή κάλυψη φως έως και **100m** απόσταση με την θερμοκρασία του ψυχρού φωτισμού (**Cold White light**) στους **7.500 βαθμούς Kelvin**. Ο φακός στενής δέσμης είναι εξαιρετικά διαυγής γιατί είναι κατασκευασμένος από θερμικά σκληρυμένο γυαλί για αυτό και η **διαπερατότητά** του είναι σε ποσοστό **98,5%** (τα κοινά γυαλιά είναι σε ποσοστό 82% έως 92%). Η λειτουργία πλευρικής δέσμης είναι ιδανική και δεν "τυφλώνει" τους ανθρώπους στον δρόμο σας. Λειτουργεί στην μέγιστη ένταση φωτεινότητας στα **300lm** με **5,5h** αυτονομίας και στην χαμηλότερη ένταση φωτεινότητας στα **150lm** με **6,5h** αυτονομίας. Οι συνολικές ώρες λειτουργίας του λαμπτήρα είναι **50.000**.

2. **Μπροστινό φωτισμό ευρείας δέσμης (Wide Go Beam®).** Ο **Go Beam®** είναι ο πρώτος στο είδος του, ο πιο φαρδύς προβολέας κεφαλής LED στον κόσμο και τροφοδοτείται από εξελιγμένο λαμπτήρα **COB LED** της **CREE** που παρέχει ισχυρή κάλυψη φωτός έως και τα **15m**, με την γωνία της δέσμης στις **230°**. Λειτουργεί στο ψυχρό φως (**Cold White light**) στους **7.500 βαθμούς Kelvin** με την ένταση φωτεινότητας στα **300lm** με **7h** αυτονομίας, στο κόκκινο φως με την ένταση φωτεινότητας στα **20lm** με **20h** αυτονομίας και στο κόκκινο φως στροβοσκόπιο (strobe) με την ένταση φωτεινότητας στα **20lm** με **20h** αυτονομίας. Οι συνολικές ώρες λειτουργίας του λαμπτήρα είναι **50.000**.



5 LIGHT MODES	BRIGHTNESS	WORKING TIME
COB Cold White light 100%	300lm	7 hours
COB Red light	20lm	20 hours
COB Red light Strobe	20lm	20 hours
XPG SIDE Cold White Light 100%	300lm	5,5 hours
XPE SIDE Cold White Light 40%	150lm	6,5 hours

3. **Οπίσθιο κόκκινο φωτισμό (Backlight Go Beam®)**. Ο σταθερός κόκκινος οπίσθιος φωτισμός χρησιμοποιείται σε περίπτωση ανάγκης, υπενθυμίζοντας σε οδηγούς και πεζούς για την αποφυγή ατυχημάτων.

4. **Κύριο σώμα φακού (Main headlamp body)**. Κατασκευάζεται από σιλικόνη υψηλής τεχνολογίας το οποίο καθιστά τον φακό πολύ ελαφρύ και άνετο για αμέτρητες ώρες χρήσης. Το βάρος τους φακού είναι μόλις **85gr**.



5. **Μπαταρία επαναφορτιζόμενη λιθίου (Rechargeable lithium battery)**. Η μπαταρία είναι επαναφορτιζόμενη τάσης **3,7V** και χωρητικότητας **1.200mAh**, με χρονική διάρκεια ζωής περίπου έως τους **500 κύκλους φόρτισης**. Το κύκλωμα της μπαταρίας παρουσιάζει προστασία από υπερθέρμανση (**Temperature Control**), από υπερφόρτιση (**Overcharge Protection**), από αποφόρτιση (**Discharge Protection**), από υπερρένταση (**Overcurrent Protection**), από υπέρταση (**Overvoltage Protection**) και από βραχυκύκλωμα (**Short Circuit Protection**).



6. **Θύρα φόρτισης (usb Type-C).** Οι λαμπτήρες **Side Beam & Go Beam®** φορτίζονται σε πολύ γρήγορη ταχύτητα φόρτισης μέσω σύνδεσης usb τύπου C. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου **60min**, έχοντας στην διάθεσή σας πολλαπλές επιλογές (Built-in usb charging interface). Φορτίστε τον φακό σας είτε στο αυτοκίνητο με τον αντάπτορα των 12V, είτε στο σπίτι, στο γραφείο σας με τον φορτιστή τοίχου του κινητού σας τηλεφώνου. Μπορείτε να τον φορτίσετε επίσης στο Power Bank, στον Φορητό σας Υπολογιστή (Laptop).

7. **Ρυθμιζόμενο και αποσπώμενο ελαστικό μάντα (Keanos® elastic band).** Εξαιρετικά ρυθμιζόμενος για εφαρμογή σε οποιοδήποτε κράνος, σκληρό καπέλο σε όλα τα μεγέθη κεφαλιού, συμπεριλαμβανομένου και του παιδικού κεφαλιού.

8. **Σύστημα ανίχνευσης κίνησης (Motion detective system).** Ο πλευρικός αισθητήρας κυμάτων είναι εξοπλισμένος με δύο συσκευές μικροανίχνευσης, που ανιχνεύει με ευαισθησία τις κινήσεις σας και ανάβει / σβήνει εύκολα το φως σε απόσταση έως και τα **10cm**. Επάνω στον φακό υπάρχει διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του αισθητήρα κίνησης. Όταν ενεργοποιείται ο αισθητήρας η φωτεινή ένδειξη είναι μπλέ ενώ όταν απενεργοποιείται η φωτεινή ένδειξη σβήνει.



9. Σύστημα ένδειξης φόρτισης της μπαταρίας (Power Display). Όταν ο φακός είναι πλήρως φορτισμένος τα 3 ψηφιακά σήματα φόρτισης είναι πράσινα. Όταν τα 2 σήματα είναι σβηστά και αναβοσβήνει μόνο το τελευταίο 3^ο σήμα πράσινο, τότε ο φακός χρειάζεται φόρτιση.



Το επίπεδο αδιαβροχοποίησης του φακού **Keanos® Pacific** είναι το **IP44**. Αρά έχει αντοχή σε σκόνη από στερεά αντικείμενα άνω του **1mm (Dust Resistant)** και αντοχή στο νερό (**Waterproof Resistant**) από καταρακτώδη βροχή από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η αντοχή σε πτώση κρούσης (**Impact Resistant**) είναι έως τα **2m**. Ο ιμάντας είναι ελαστικός και στιβαρός σε τέτοιο βαθμό που ο φακός παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε ανέμους από διαφορετικές κατευθύνσεις. Λόγο της ύπαρξης του συστήματος αισθητήρα κίνησης (**Motion Detective System**) επαναφορτίζουμε λιγότερες φορές τον φακό, καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια, προστατεύοντας το περιβάλλον (**Energy Saving**).



Το Μινιμαλιστικό σχέδιο του είναι ένα "λεπτό" σχέδιο που αγαπήθηκε από πολλούς χρήστες της τεχνολογίας **Go Beam®**. Το χαμηλό προφίλ του, η άνεση που παρέχει λόγω του μικρού του βάρους, ο ισχυρός φωτισμός του και τα τόσα επιπλέον χαρακτηριστικά του, εξασφαλίζουν σε εσάς την καλύτερη εμπειρία φωτισμού.

Διαθέσιμες είναι οι 2 εκδόσεις:

1. **Pacific Headlamp** απλή έκδοση (**Simple Version**)

Η συσκευασία του περιλαμβάνει:

- 1 φακό κεφαλής Pacific Headlamp
- 1 καλώδιο φόρτισης USB-type
- 1 manual (in English)

2. **Pacific Headlamp** πλούσια έκδοση (**Plus Version**)

Η συσκευασία του περιλαμβάνει:

- 1 φακό κεφαλής Pacific Headlamp
- 1 καλώδιο φόρτισης USB-type C
- 1 θήκη αποθήκευσης & προστασίας (EVA Case)
- 1 ανταλλακτικό ιμάντα Keanos®
- 1 manual (in English)



DUAL LIGHT SOURCE DESIGN NOT ONLY BRIGHT

COB flood light, Large irradiation area









Οι λειτουργίες και οι εντάσεις φωτεινότητας του φακού ακολουθούν παρακάτω:



1. Κύριος Φωτισμός (Εμπρόσθιος): Πολύ υψηλή φωτεινότητα – Υψηλή φωτεινότητα – Μεσαία φωτεινότητα – Χαμηλή φωτεινότητα – Πολύ χαμηλή φωτεινότητα
2. Πλευρικός Φωτισμός: Ψυχρός λευκός – Υπεριώδες φωτισμός – Σταθερός Κόκκινος φωτισμός - Κόκκινος φωτισμός στροβοσκοπίου - Κόκκινος και μπλε φωτισμός στροβοσκοπίου



Σε ότι αφορά τον **τρόπο Λειτουργίας**, όταν η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη του κύριου φωτισμού (εμπρόσθιος) και μην τον αφήσετε. Η πολύ υψηλή φωτεινότητα θα ενεργοποιηθεί και θα σβήσει όταν τον αφήσετε. Πατώντας με διπλό κλικ τον ίδιο διακόπτη του κύριου φωτισμού ενεργοποιείται την υψηλή ένταση φωτεινότητας. Για κάθε επόμενο πάτημα του ίδιου διακόπτη εναλλάσσονται οι εντάσεις φωτεινότητας. Η σειρά είναι: υψηλή φωτεινότητα, μεσαία φωτεινότητα, χαμηλή φωτεινότητα, πολύ χαμηλή φωτεινότητα (εξοικονόμησης ενέργειας). Κάνετε διπλό κλικ στον διπλανό διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τον πλευρικό φωτισμό. Για κάθε επόμενο κλικ στον ίδιο διακόπτη εναλλάσσονται οι διαφορετικές λειτουργίες φωτεινότητας. Η σειρά είναι: λευκό φως, υπεριώδες φως (UV), κόκκινο φως - κόκκινο φως που αναβοσβήνει (στροβοσκόπιο) & κόκκινο φως με μπλε φως να αναβοσβήνουν εναλλάξ (στροβοσκόπιο / προειδοποιητικό φως). Κάνετε τριπλό κλικ στον ίδιο διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το προειδοποιητικό φως.



Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας με τις ώρες και τις λειτουργίες φωτεινότητας, καθώς και με τις εντάσεις σε όλους τους φωτεινούς χρωματισμούς.

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ	ΥΨΗΛΗ	ΜΕΣΑΙΑ	ΧΑΜΗΛΗ	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)	
	ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	75ΛΕΠΤΑ	127ΛΕΠΤΑ	160ΛΕΠΤΑ	390ΛΕΠΤΑ	76ΩΡΕΣ	
	ΕΝΤΑΣΕΙΣ	900LM	650LM	450LM	180LM	5LM	
	ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποίηση Φωτισμού Αφήστε τον Διακόπτη: Απενεργοποίηση φωτισμού	Διπλό κλικ: Ενεργοποίηση φωτισμού, Κάθε επόμενο πάτημα: Εναλλαγή εντάσεων φωτεινότητας Παρατεταμένο πάτημα: Απενεργοποίηση φωτισμού				
ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ	ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ	ΥΠΕΡΙΩΔΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΣΚΟΠΙΟΥ	ΚΟΚΚΙΝΟΣ & ΜΠΛΕ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΣΚΟΠΙΟΥ	
	ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	570ΛΕΠΤΑ	130ΛΕΠΤΑ	210ΛΕΠΤΑ	690ΛΕΠΤΑ	5ΩΡΕΣ	
	ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Διπλό πάτημα: Ενεργοποίηση φωτισμού Κάθε επόμενο πάτημα: Εναλλαγή εντάσεων φωτεινότητας Παρατεταμένο πάτημα: Απενεργοποίηση φωτισμού					
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ	ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ			ΚΟΚΚΙΝΟΣ & ΜΠΛΕ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΣΚΟΠΙΟΥ		
	ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποίηση Φωτισμού Αφήστε τον Διακόπτη: Απενεργοποίηση φωτισμού			Τρία πατήματα: Πλευρικός Φωτισμός Πάτημα διακόπτη: Ενεργοποίηση φωτισμού		

Το Μινιμαλιστικό σχέδιο του είναι ένα "λεπτό" σχέδιο που θα αγαπηθεί από πολλούς

χρήστες. Το χαμηλό προφίλ του, η άνεση, το μικρό του βάρος, ο ισχυρός φωτισμός του και τα τόσα επιπλέον χαρακτηριστικά του, εξασφαλίζουν σε εσάς την καλύτερη εμπειρία φωτισμού. Διαθέσιμες είναι οι 2 εκδόσεις του. Ο **Keanos® Carribbean EDC Flashlight** σε μαύρο χρώμα (black) και ο **Keanos® Carribbean EDC Flashlight** σε διαφανές χρώμα (transparent).



Η συσκευασία του περιλαμβάνει:
1 φακό EDC Carribbean Flashlight 900lm
1 καλώδιο φόρτισης USB-type
1 κρικό για κλειδιά
1 manual (in Greek & English)

BLACK PANTHER POWER BANK

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό και πανίσχυρο φορητό Power Bank που έρχεται σε μια πανέμορφη και μοντέρνα συσκευασία διαθέτοντας υψηλή χωρητικότητα μπαταρίας **20.000mAh**, με ταχύτερη φόρτιση **PD 20W, QC 66W**. Ενσωματώνει εξελιγμένη και έξυπνη οθόνη τεχνολογίας LED ενημερώνοντας για το ποσοστό φόρτισης (επι τοις εκατό %) των USB συσκευών όπως κινητά τηλέφωνα, Bluetooth ηχεία και ακουστικά, ηλεκτρονικά τσιγάρα, επαναφορτιζόμενους φακούς LED κ.α. Το σχέδιο του θυμίζει ένα πανέμορφο ηλεκτρονικό “Cabriolet” καθώς οι λαμπτήρες LED και τα ηλεκτρικά του κυκλώματα φαίνονται ξεκάθαρα μέσα από το πλαστικό διαφανές κάλυμμά του. Για αυτό όμως που ξεχωρίζει είναι ο ενσωματωμένος εντυπωσιακός **φωτισμός LED 4 εντάσεων φωτεινότητας**.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Στο 1ο πάτημα του διακόπτη ενεργοποιείται το Power Bank εμφανίζοντας στην ενσωματωμένη ψηφιακή του οθόνη το ποσοστό φόρτισης (αυτονομία) της ποιτικής της μπαταρίας. Ο φωτισμός ενεργοποιείται πατώντας με διπλό κλικ τον διακόπτη του. Για κάθε επόμενο πάτημα του διακόπτη έχουμε διαδοχικά τις 4 εντάσεις φωτεινότητας. Η 1η ένταση φωτεινότητας είναι η χαμηλή ένταση φωτεινότητας (φως νυκτός). Η 2η είναι η μεσαία. Η 3η είναι η υψηλή ενώ στην 4η εμφανίζονται τα σήματα Flash / SOS. Με παρατεταμένο πάτημα του διακόπτη απενεργοποιείται ο φωτισμός. Η χαμηλή ένταση είναι στα **30lm** με αυτονομία **70 ώρες**, η μεσαία είναι στα **60lm** με αυτονομία **40 ώρες** και η μέγιστη ένταση είναι στα **120lm** με αυτονομία **24 ώρες**. Όταν η συσκευή σας και το καλώδιο φόρτισης υποστηρίζει την γρήγορη φόρτιση (Fast Charge) τότε επάνω δεξιά στην ψηφιακή οθόνη δίπλα στο ποσοστό φόρτισης του Power Bank εμφανίζεται μια πράσινη ένδειξη.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Black Panther

Τύπος μπαταρίας: Μπαταρία πολυμερούς λιθίου

Χωρητικότητα Μπαταρίας: 20.000mAh

Υλικό Κατασκευής: Πολύ-ανθρακικές ρητίνες (ακρυλονιτριλίου, βουταδιενίου και στυρενίου)

Βάρος προϊόντος: 358 γραμμάρια

Διάσταση προϊόντος: 135*68*37mm

Θύρες εξόδου USB (2): 45V5A 5V3A 9V2A 12V1.5A

Θύρες εξόδου Type-C (1): 5V3A 9V2.2A 12V1.65A

Θύρες εισόδου Type-C (1): 5V3A 9V2A 12V1.5A

Μίνι θύρες εισόδου (1): 5V3A 9V2A 12V1.5A

Υψηλή Ταχύτητα φόρτισης: 66W

Συσκευές παράλληλης φόρτισης: 3

Σύστημα φωτισμού LED: 4500K Warm White (Low – Medium – High – Flash/SOS)



Το **Keanos® Black Panther Power Bank** διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση, από αποφόρτιση, βραχυκύκλωμα, από υπερφόρτιση & χαμηλή τάση. Αποτελεί τον αχώριστο σύντροφό σας στον χώρο της κατοικίας και της εργασίας σας. Ακατάπαυστα παρακολουθήστε την αγαπημένη σας ταινία φορτίζοντας την ταμπλέτα, το κινητό ή το Laptop σας σε ασύλληπτη ταχύτητα. Φορτίστε παράλληλα, ταχύτατα έως τις 3 USB συσκευές πραγματοποιώντας ένα ταξίδι και απολαύστε την καλύτερη εμπειρία φωτισμού στο διάβασμα, στο Camping και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητά σας.

HECTOR NECK LIGHT + DESK LAMP

Ο **Keanos® Hector** είναι ο πιο σύγχρονος & έξυπνος επαναφορτιζόμενος φακός λαιμού στον κόσμο. Είναι ελαφρύς ενώ μπορείτε να κατευθύνετε την φωτεινότητα σε οποιαδήποτε γωνία ή κλίση επιθυμείτε εσείς. Για το λόγο αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως φωτιστικό υπαίθριων δραστηριοτήτων (Camping) ή γραφείου ή πάγκου εργασίας. Διαθέτει **6 συνολικά φακούς φωτισμού** (2 εξελιγμένα συστήματα φωτεινότητας ανά βραχίονα). Ενσωματώνει επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου **3.7V 18650 1200mah** με χρονική διάρκεια ζωής έως και **500 κύκλους φόρτισης** καθώς και φωτεινή ένδειξη φόρτισης LED.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Η συσκευασία εμπεριέχει:

1 Hector Φακό Λαιμού

1 Καλώδιο φόρτισης USB type-C

1 Εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Τροφοδοτείται μπροστά από 4 εξελιγμένους λαμπτήρες XPE LED της CREE που παρέχουν κάλυψη φωτός σε στενή δέσμη έως και 10m απόσταση, με 3 εντάσεις (χαμηλή ένταση 30% - μεσαία ένταση 50% - υψηλή ένταση 100%) και θερμοκρασίες φωτεινότητας {Κίτρινο φως (3000 βαθμοί Κελβιν), Ζεστό Λευκό φως(4000 βαθμοί Κελβιν) και Ψυχρό Λευκό φως (6000 Βαθμοί Κελβιν)}. Οι φακοί στενής δέσμης είναι εξαιρετικά διαυγής γιατί είναι κατασκευασμένοι από θερμικά σκληρυμένο γυαλί για αυτό και η διαπερατότητά του είναι σε ποσοστό 98,5% (τα κοινά γυαλιά είναι σε ποσοστό 82% έως 92%).

Επίσης τροφοδοτείται πλευρικά από 2 εξελιγμένους λαμπτήρες COB LED της CREE που παρέχουν κάλυψη φωτός σε ανοικτή δέσμη Go Beam®. Ο Go Beam® είναι ο φαρδύς προβολέας και τροφοδοτείται από εξελιγμένο λαμπτήρα COB LED της CREE που παρέχει κάλυψη φωτός έως και το 1 μέτρο, με την γωνία της δέσμης στις 230°, με την θερμοκρασία του λευκού ζεστού φωτισμού (Warm White light) στους 4.000 βαθμούς Kelvin.



Ο φακός λαιμού **Keanos® Hector neck light** διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση, αποφόρτιση, βραχυκύκλωμα, υπερφόρτιση & χαμηλή τάση.

Το επίπεδο αδιαβροχοποίησης του φακού λαιμού **Keanos® Hector** είναι το **IP44**. Αρά έχει αντοχή σε σκόνη από στερεά αντικείμενα άνω του 1mm (Dust Resistant) και αντοχή στο νερό (Waterproof Resistant) από βροχή από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η αντοχή σε πτώση κρούσης (Impact Resistant) είναι έως τα **2m**.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Hector

Ισχύς: 3Watt

Τύπος Λαμπτήρα: 4* SMD 3030 (Warm & white) + 2* COB (warm)

Βάρος: 230g

Διαστάσεις: 25εκ*16εκ*3εκ

Μπροστινό σύστημα φωτισμού

Χαμηλή ένταση: 30 lumens, Μεσαία ένταση: 50 lumens,

Υψηλή ένταση: 100 lumens

Πλευρικό σύστημα φωτισμού

Χαμηλή ένταση: 100 lumens

Υψηλή ένταση: 200 lumens

Μέγιστη μπροστινή εμβέλεια: 10 μέτρα

Ώρες λειτουργίας: 1.5 - 30 hours

Ώρες πλήρης φόρτισης: 3-4 hours

Υλικό κατασκευής: Πλαστικό + Σιλικόνη



Ο **Keanos® Hector** είναι η καλύτερη επιλογή σας για το διάβασμα, για την εργασία, για την κατασκήνωση και το ψάρεμα. Ο μινιμαλιστικός σχεδιασμός του είναι ένα "λεπτό" σχέδιο που αγαπήθηκε από πολλούς χρήστες. Το χαμηλό προφίλ, η άνεση, το μικρό βάρος, ο ισχυρός φωτισμός και τα τόσα πολλά πρόσθετα χαρακτηριστικά σας εξασφαλίζουν την καλύτερη εμπειρία φωτισμού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα παραπάνω προϊόντα πιστοποιούνται με όλες τις προδιαγραφές και τα αυστηρά πρότυπα σωστής λειτουργίας και ασφάλειας.

CE: έχει ελεγχθεί από τον κατασκευαστή και θεωρείται ότι πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

FCC: έχει ελεγχθεί ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι κάτω από τα όρια που καθορίζονται από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών και ο κατασκευαστής έχει ακολουθήσει τις απαιτήσεις της Διαδικασίας εξουσιοδότησης δήλωσης συμμόρφωσης προμηθευτή.

UKCA: έχει ελεγχθεί από τον κατασκευαστή και θεωρείται ότι πληροί τις αγγλικές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

GRS: υποστηρίζει το Global Recycled Standard (GRS) που είναι ένα εθελοντικό πρότυπο προϊόντος για την παρακολούθηση και την επαλήθευση του περιεχομένου ανακυκλωμένων υλικών σε ένα τελικό προϊόν. Το GRS καλύπτει την επεξεργασία, την κατασκευή, τη συσκευασία, την επισήμανση, το εμπόριο και τη διανομή των προϊόντος αυτού και παράγεται με τουλάχιστον 20% ανακυκλωμένο υλικό.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ



Δωρεάν αντικατάσταση σε 15 ημέρες. Θα αντικαταστήσουμε το προϊόν μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του, αν υπάρχει εργοστασιακό ελάττωμα. Αν το μοντέλο έχει διακοπεί, ο πελάτης λιανικής θα παραλάβει ένα προϊόν με παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά και απόδοση. **12 μήνες ή 24 μήνες** (εξαρτάται από το προϊόν) **δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση.** Θα επισκευάσουμε το προϊόν μετά το πέρας των 15 ημερών (από την ημερομηνία αγοράς του) έως και τους 24 μήνες, εφόσον αυτό έχει παρουσιάσει αστοχία (μη σωστή εργοστασιακή λειτουργία). Αν η επισκευή του δεν είναι εφικτή τότε θα αντικατασταθεί με καινούριο. Αν το μοντέλο έχει διακοπεί, ο πελάτης λιανικής θα παραλάβει ένα προϊόν με παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά και απόδοση. Ο πελάτης έχει την υποχρέωση για αυτό το χρονικό διάστημα να κρατήσει την νόμιμη απόδειξη ή το τιμολόγιο και να την παρουσιάσει στο Κατάστημα Λιανικής, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αγορά.

Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται για ζημιές που προκαλούνται από ανθρώπινο λάθος, μη σωστή χρήση ή από άσκηση υπερβολικής βίας και αποσυναρμολόγηση. Η εγγύηση περιορίζεται μόνον στον φακό και όχι στα επιμέρους τμήματά του ή αξεσουάρ.

Οι φακοί κεφαλής **Keanos® Atlantic & Pacific**, ο φακός λαιμού **Keanos® Hector**, και οι φακοί **Keanos® EDC Carribean** που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας δυο (2) ετών.

Το **Keanos® Black Panther Power Bank** που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας ενός (1) έτους.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η **Keanos® LTD Company** παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα **Keanos®** τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers, product & QR codes. Η **Keanos® LTD Company**, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση,

είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον

Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της **Keanos® LTD Company**, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του – όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του – & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν:

Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No). Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.

Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περιβλημά της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξοπλισμό. Ζημιές που προκλήθηκαν στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την **Keanos® LTD Company**.

ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η μεταφορά των προϊόντων **Keanos®** από και προς τα εργαστήρια για τεχνικό έλεγχο, επισκευή, γίνεται με ευθύνη και το ήμισυ της δαπάνης του χρήστη. Το υπόλοιπο ήμισυ αναλαμβάνει η Εταιρεία **Keanos® LTD Company**.

Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η **Keanos® LTD Company** δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.

Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.


ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η **Keanos® LTD Company** σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.

Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.

Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας. Μέλημα και επιδίωξη μας είναι να είμαστε πάντα δίπλα σας, να σας εξυπηρετούμε και να σας ενημερώνουμε αξιόπιστα. Η ικανοποίησή σας είναι ουσιώδης και αποτελεί θεμέλιο για την περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδό μας.



Keanos[®] Company

Wholesale Trade



Irakleidon 1 - 14121 - Neo Irakleio - Attica



698 6666 410



210 2827310



www.keanos.gr



info@keanos.gr



[keanos_ltd](#)