


Keanos®

**THE WORLD'S BEST
MOST MODERN
&
INNOVATIVE LIGHTS & ACCESSORIES**

ATLANTIC HEADLAMP

Ο φακός κεφαλής **Keanos® Atlantic** είναι ένας εντυπωσιακός, καινοτόμος και υπερσύγχρονος φακός με υπερατλαντικές επιδόσεις και προσφέρεται στο απόλυτο πακέτο για τον άνθρωπο της δράσης και της εργασίας. Είναι ιδανικός για ποδηλασία, τρέξιμο, ορειβασία, ψάρεμα, camping με εξαιρετική φωτεινότητα τα **350lm**, με **5 Λειτουργίες φωτισμού**.




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

1. **Πλευρικό φωτισμό στενής δέσμης (Side Beam)**. Τροφοδοτείται από εξελιγμένο λαμπτήρα **XPE LED** της **CREE** που παρέχει ισχυρή κάλυψη φωτός έως και **60m** απόσταση, με την θερμοκρασία του ψυχρού φωτισμού (**Cold White light**) στους **7.500 βαθμούς Kelvin**. Ο φακός στενής δέσμης είναι εξαιρετικά διαυγής γιατί είναι κατασκευασμένος από

Θερμικά σκληρυμένο γυαλί για αυτό και η **διαπερατότητά** του είναι σε ποσοστό **98,5%** (τα κοινά γυαλιά είναι σε ποσοστό 82% έως 92%). Η λειτουργία πλευρικής δέσμης είναι ιδανική και δεν "τυφλώνει" τους ανθρώπους στον δρόμο σας. Λειτουργεί στην μέγιστη ένταση φωτεινότητας στα **150lm** με **4h** αυτονομίας και στην χαμηλότερη ένταση φωτεινότητας στα **60lm** με **8h** αυτονομίας, ενώ διαθέτει και "κρυφή" λειτουργία στροβοσκοπίου (strobo) πατώντας παρατεταμένα για **2sec** το κουμπί ενεργοποίησης, με την ένταση φωτεινότητας στα **200lm** με **2h** αυτονομίας. Οι συνολικές ώρες λειτουργίας του λαμπτήρα είναι **50.000**.

2. Μπροστινό φωτισμό ευρείας δέσμης (Wide Go Beam®). Ο Go Beam® είναι ο πρώτος στο είδος του, ο πιο φαρδύς προβολέας κεφαλής LED στον κόσμο και τροφοδοτείται από εξελιγμένο λαμπτήρα **COB LED** της **CREE** που παρέχει ισχυρή κάλυψη φωτός έως και τα **20m**, με την γωνία της δέσμης στις **230°**, με την θερμοκρασία του ψυχρού φωτισμού (**Cold White light**) στους **7.500 βαθμούς Kelvin**. Λειτουργεί στην μέγιστη ένταση φωτεινότητας στα **350lm** με **2,5h** αυτονομίας, στην χαμηλότερη ένταση φωτεινότητας στα **150lm** με **5h** αυτονομίας, ενώ διαθέτει και "κρυφή" λειτουργία στροβοσκοπίου (strobo) πατώντας παρατεταμένα για **2sec** το κουμπί ενεργοποίησης, με την ένταση φωτεινότητας στα **200lm** με **2h** αυτονομίας. Οι συνολικές ώρες λειτουργίας του λαμπτήρα είναι **50.000**.



| 5 LIGHT MODES | BRIGHTNESS | WORKING TIME |
|--|------------|--------------|
| COB 100% | 350lm | 2,5 hours |
| COB 40% | 150lm | 5 hours |
| COB FLASH LIGHT + XPE SIDE FLASH LIGHT | 200lm | 2 hours |
| XPE SIDE LIGHT 100% | 150lm | 4 hours |
| XPE SIDE LIGHT 40% | 60lm | 8 hours |


3. Κύριο σώμα φακού (Main headlamp body). Κατασκευάζεται από σιλικόνη υψηλής τεχνολογίας, το οποίο καθιστά τον φακό πολύ ελαφρύ και άνετο για αμέτρητες ώρες χρήσης. Το βάρος τους φακού είναι μόλις **75gr**.

4. Μπαταρία επαναφορτιζόμενη λιθίου (Rechargeable lithium battery). Η μπαταρία είναι επαναφορτιζόμενη τάσης **3,7V** και χωρητικότητας **1.200mAh**, με χρονική διάρκεια ζωής περίπου έως τους **500 κύκλους φόρτισης**. Το κύκλωμα της μπαταρίας παρουσιάζει προστασία από υπερθέρμανση (**Temperature Control**), από υπερφόρτιση (**Overcharge Protection**), από αποφόρτιση (**Discharge Protection**), από υπερρένταση (**Overcurrent Protection**), από υπέρταση (**Overvoltage Protection**) και από βραχυκύκλωμα (**Short Circuit Protection**).



5. Θύρα φόρτισης (usb Type-C). Οι λαμπτήρες **Side Beam & Go Beam®** φορτίζονται σε πολύ γρήγορη ταχύτητα φόρτισης μέσω σύνδεσης usb τύπου C. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου **60min**, έχοντας στην διάθεσή σας

πολλαπλές επιλογές (Built-in usb charging interface). Φορτίστε τον φακό σας είτε στο αυτοκίνητο με τον αντάπτορα των 12V, είτε στο σπίτι, στο γραφείο σας με τον φορτιστή τοίχου του κινητού σας τηλεφώνου. Μπορείτε να τον φορτίσετε επίσης στο Power Bank, στον Φορητό σας Υπολογιστή (Laptop).



6. **Ρυθμιζόμενο και αποσπώμενο ελαστικό ιμάντα (Keanos® elastic band).** Εξαιρετικά ρυθμιζόμενος για εφαρμογή σε οποιοδήποτε κράνος, σκληρό καπέλο σε όλα τα μεγέθη κεφαλιού, συμπεριλαμβανομένου και του παιδικού κεφαλιού.



7. **Σύστημα ανίχνευσης κίνησης (Motion detective system).** Ο πλευρικός αισθητήρας κυμάτων είναι εξοπλισμένος με δύο συσκευές μικροανίχνευσης, που ανιχνεύει με ευαισθησία τις κινήσεις σας και ανάβει / σβήνει εύκολα το φως σε απόσταση έως και τα **10cm**. Επάνω στον φακό υπάρχει διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του αισθητήρα κίνησης ο οποίος ενεργοποιείται μόνον όταν ενεργοποιείται ο φακός. Όταν ενεργοποιείται ο αισθητήρας η φωτεινή ένδειξη με σήμα τον "Κεραυνό" είναι πράσινη / πορτοκαλί, ενώ όταν απενεργοποιείται η φωτεινή ένδειξη με σήμα τον "Κεραυνό" είναι κόκκινη.

8. **Σύστημα ένδειξης φόρτισης της μπαταρίας (Power Display).** Όταν ο φακός είναι φορτισμένος το πλευρικό σύστημα φόρτισης μη σήμα τον "Κεραυνό" είναι πράσινο και όταν ο φακός χρειάζεται σύντομα φόρτιση τότε το πλευρικό σύστημα φόρτισης με σήμα τον "Κεραυνό" αναβοσβήνει κόκκινο.

Το επίπεδο αδιαβροχοποίησης του φακού **Keanos® Atlantic** είναι το **IP44**. Αρά έχει αντοχή σε σκόνη από στερεά αντικείμενα άνω του **1mm (Dust Resistant)** και αντοχή στο νερό (**Waterproof Resistant**) από καταρακτώδη βροχή από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η αντοχή σε πτώση κρούσης (**Impact Resistant**) είναι έως τα **2m**. Ο μάντας είναι ελαστικός και στιβαρός σε τέτοιο βαθμό που ο φακός παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε ανέμους από διαφορετικές κατευθύνσεις. Λόγο της ύπαρξης του συστήματος αισθητήρα κίνησης (**Motion Detective System**) επαναφορτίζουμε λιγότερες φορές τον φακό, καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια, προστατεύοντας το περιβάλλον (**Energy Saving**).



Το Μίνιμαλιστικό σχέδιο του είναι ένα "λεπτό" σχέδιο που αγαπήθηκε από πολλούς χρήστες της τεχνολογίας **Go Beam®**. Το χαμηλό προφίλ του, η άνεση, το μικρό του βάρος, ο ισχυρός φωτισμός του και τα τόσα επιπλέον χαρακτηριστικά του, εξασφαλίζουν σε εσάς την καλύτερη εμπειρία φωτισμού.

Διαθέσιμες είναι οι 2 εκδόσεις του:

1. **Atlantic Headlamp** απλή έκδοση (**Simple Version**)


Η συσκευασία του περιλαμβάνει:

- 1 φακό κεφαλής Atlantic Headlamp
- 1 καλώδιο φόρτισης USB-type C
- 1 manual (in English)

2. **Atlantic Headlamp** πλούσια έκδοση (**Plus Version**)

Η συσκευασία του περιλαμβάνει:

- 1 φακό κεφαλής Atlantic Headlamp
- 1 καλώδιο φόρτισης USB-type C
- 1 manual (in English)
- 1 θήκη αποθήκευσης & προστασίας (EVA Case)
- 1 ανταλλακτικό μιάντα Keanos®



PACIFIC HEADLAMP

Ο φακός κεφαλής **Keanos® Pacific** είναι ένας εντυπωσιακός, καινοτόμος και υπερσύγχρονος φακός με ωκεάνιες επιδόσεις και προσφέρεται στο απόλυτο πακέτο για τον άνθρωπο της δράσης και της εργασίας. Είναι ιδανικός για ποδηλασία, τρέξιμο, ορειβασία, ψάρεμα, camping με εξαιρετική φωτεινότητα τα **300lm**, με **5 Λειτουργίες φωτισμού**.

RED TAIL LIGHT WARNING ENJOY THE NIGHT

There is a warning triangle red light at the rear to remind
Pedestrians and vehicles avoid accidents



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

1. **Πλευρικό φωτισμό στενής δέσμης (Side Beam).** Τροφοδοτείται από εξελιγμένο λαμπτήρα **X-lamp XPG LED** της **CREE** που παρέχει ισχυρή κάλυψη φωτός έως και **100m** απόσταση με την θερμοκρασία του ψυχρού φωτισμού (**Cold White light**) στους **7.500 βαθμούς Kelvin**. Ο φακός στενής δέσμης είναι εξαιρετικά διαυγής γιατί είναι κατασκευασμένος από θερμικά σκληρυμένο γυαλί για αυτό και η **διαπερατότητά** του είναι σε ποσοστό **98,5%** (τα κοινά γυαλιά είναι σε ποσοστό 82% έως 92%). Η λειτουργία πλευρικής δέσμης είναι ιδανική και δεν "τυφλώνει" τους ανθρώπους στον δρόμο σας. Λειτουργεί στην μέγιστη ένταση φωτεινότητας στα **300lm** με **5,5h** αυτονομίας και στην χαμηλότερη ένταση φωτεινότητας στα **150lm** με **6,5h** αυτονομίας. Οι συνολικές ώρες λειτουργίας του λαμπτήρα είναι **50.000**.

2. **Μπροστινό φωτισμό ευρείας δέσμης (Wide Go Beam®).** Ο **Go Beam®** είναι ο πρώτος στο είδος του, ο πιο φαρδύς προβολέας κεφαλής LED στον κόσμο και τροφοδοτείται από εξελιγμένο λαμπτήρα **COB LED** της **CREE** που παρέχει ισχυρή κάλυψη φωτός έως και τα **15m**, με την γωνία της δέσμης στις **230°**. Λειτουργεί στο ψυχρό φως (**Cold White light**) στους **7.500 βαθμούς Kelvin** με την ένταση φωτεινότητας στα **300lm** με **7h** αυτονομίας, στο κόκκινο φως με την ένταση φωτεινότητας στα **20lm** με **20h** αυτονομίας και στο κόκκινο φως στροβοσκόπιο (strobo) με την ένταση φωτεινότητας στα **20lm** με **20h** αυτονομίας. Οι συνολικές ώρες λειτουργίας του λαμπτήρα είναι **50.000**.

RED LIGHT SOS FOR HELP OUTDOOR EMERGENCIES

Outdoor adventure escort, in case of emergency, you can use the red light SOS for help



| 5 LIGHT MODES | BRIGHTNESS | WORKING TIME |
|--------------------------------|------------|--------------|
| COB Cold White light 100% | 300lm | 7 hours |
| COB Red light | 20lm | 20 hours |
| COB Red light Strobe | 20lm | 20 hours |
| XPG SIDE Cold White Light 100% | 300lm | 5,5 hours |
| XPE SIDE Cold White Light 40% | 150lm | 6,5 hours |

3. **Οπίσθιο κόκκινο φωτισμό (Backlight Go Beam®).** Ο σταθερός κόκκινος οπίσθιος φωτισμός χρησιμοποιείται σε περίπτωση ανάγκης, υπενθυμίζοντας σε οδηγούς και πεζούς για την αποφυγή ατυχημάτων.

4. **Κύριο σώμα φακού (Main headlamp body).** Κατασκευάζεται από σιλικόνη υψηλής τεχνολογίας το οποίο καθιστά τον φακό πολύ ελαφρύ και άνετο για αμέτρητες ώρες χρήσης. Το βάρος τους φακού είναι μόλις **85gr**.

RED AND WHITE DOUBLE LIGHT MULTI-LEVEL LIGHTING ADJUSTMENT

COB main light + side light 5 levels of lighting modes
to meet the lighting needs of different scenes



Side light
high light



Side light
low light



COB White light



COB Red light



COB Red light
strobe

5. **Μπαταρία επαναφορτιζόμενη λιθίου (Rechargeable lithium battery).** Η μπαταρία είναι επαναφορτιζόμενη τάσης **3,7V** και χωρητικότητας **1.200mAh**, με χρονική διάρκεια ζωής περίπου έως τους **500 κύκλους φόρτισης**. Το κύκλωμα της μπαταρίας παρουσιάζει προστασία από υπερθέρμανση (**Temperature Control**), από υπερφόρτιση (**Overcharge Protection**), από αποφόρτιση (**Discharge Protection**), από υπερρένταση (**Overcurrent Protection**), από υπέρταση (**Overvoltage Protection**) και από βραχυκύκλωμα (**Short Circuit Protection**).



TEMPERATURE
CONTROL



OVERCHARGE
PROTECTION



DEEP DISCHARGE
PROTECTION



OVERCURRENT
PROTECTION



INPUT-OVERVOLTAGE
PROTECTION



SHORT CIRCUIT
PROTECTION

6. **Θύρα φόρτισης (usb Type-C).** Οι λαμπτήρες **Side Beam & Go Beam®** φορτίζονται σε πολύ γρήγορη ταχύτητα φόρτισης μέσω σύνδεσης usb τύπου C. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου **60min**, έχοντας στην διάθεσή σας πολλαπλές επιλογές (Built-in usb charging interface). Φορτίστε τον φακό σας είτε στο αυτοκίνητο με τον αντάπτορα των 12V, είτε στο σπίτι, στο γραφείο σας με τον φορτιστή τοίχου του κινητού σας τηλεφώνου. Μπορείτε να τον φορτίσετε επίσης στο Power Bank, στον Φορητό σας Υπολογιστή (Laptop).

7. **Ρυθμιζόμενο και αποσπώμενο ελαστικό ιμάντα (Keanos® elastic band).** Εξαιρετικά ρυθμιζόμενος για εφαρμογή σε οποιοδήποτε κράνος, σκληρό καπέλο σε όλα τα μεγέθη κεφαλιού, συμπεριλαμβανομένου και του παιδικού κεφαλιού.


8. **Σύστημα ανίχνευσης κίνησης (Motion detective system).** Ο πλευρικός αισθητήρας κυμάτων είναι εξοπλισμένος με δύο συσκευές μικροανίχνευσης, που ανιχνεύει με ευαισθησία τις κινήσεις σας και ανάβει / σβήνει εύκολα το φως σε απόσταση έως και τα **10cm**. Επάνω στον φακό υπάρχει διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του αισθητήρα κίνησης. Όταν ενεργοποιείται ο αισθητήρας η φωτεινή ένδειξη είναι μπλέ ενώ όταν απενεργοποιείται η φωτεινή ένδειξη σβήνει.



9. **Σύστημα ένδειξης φόρτισης της μπαταρίας (Power Display).** Όταν ο φακός είναι πλήρως φορτισμένος τα 3 ψηφιακά σήματα φόρτισης είναι πράσινα. Όταν τα 2 σήματα είναι σβηστά και αναβοσβήνει μόνο το τελευταίο 3^ο σήμα πράσινο, τότε ο φακός χρειάζεται φόρτιση.

BATTERY INDICATOR CHECK THE BATTERY LEVEL AT ANY TIME

Three battery indicators, Real-time control of remaining battery usage



Το επίπεδο αδιαβροχοποίησης του φακού **Keanos® Pacific** είναι το **IP44**. Αρά έχει αντοχή σε σκόνη από στερεά αντικείμενα άνω του **1mm (Dust Resistant)** και αντοχή στο νερό (**Waterproof Resistant**) από καταρακτώδη βροχή από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η αντοχή σε πτώση κρούσης (**Impact Resistant**) είναι έως τα **2m**. Ο ιμάντας είναι ελαστικός και στιβαρός σε τέτοιο βαθμό που ο φακός παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε ανέμους από διαφορετικές κατευθύνσεις. Λόγο της ύπαρξης του συστήματος αισθητήρα κίνησης (**Motion Detective System**) επαναφορτίζουμε λιγότερες φορές τον φακό, καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια, προστατεύοντας το περιβάλλον (**Energy Saving**).



**IMPACT
RESISTANT**



**PROTECTION
FROM DIFFERENT
WIND DIRECTIONS**



**ENERGY
SAVING**



**WATERPROOF
RESISTANT**

Το Μινιμαλιστικό σχέδιο του είναι ένα "λεπτό" σχέδιο που αγαπήθηκε από πολλούς χρήστες της τεχνολογίας **Go Beam®**. Το χαμηλό προφίλ του, η άνεση που παρέχει λόγω του μικρού του βάρους, ο ισχυρός φωτισμός του και τα τόσα επιπλέον χαρακτηριστικά του, εξασφαλίζουν σε εσάς την καλύτερη εμπειρία φωτισμού.

Διαθέσιμες είναι οι 2 εκδόσεις:

1. **Pacific Headlamp** απλή έκδοση (**Simple Version**)

Η συσκευασία του περιλαμβάνει:

- 1 φακό κεφαλής Pacific Headlamp
- 1 καλώδιο φόρτισης USB-type
- 1 manual (in English)

2. **Pacific Headlamp** πλούσια έκδοση (**Plus Version**)


Η συσκευασία του περιλαμβάνει:

- 1 φακό κεφαλής Pacific Headlamp
- 1 καλώδιο φόρτισης USB-type C
- 1 θήκη αποθήκευσης & προστασίας (EVA Case)
- 1 ανταλλακτικό ιμάντα Keanos®
- 1 manual (in English)



DUAL LIGHT SOURCE DESIGN NOT ONLY BRIGHT

COB flood light, Large irradiation area








CARRIBEAN EDC FLASHLIGHT

Ο **Keanos® Caribbean 900lm** είναι ο πιο μικροσκοπικός και συγχρόνως πανίσχυρος φακός LED στον κόσμο για καθημερινή χρήση. Λόγω της υψηλής φωτεινότητάς του και των πολλαπλών λειτουργιών του ήρθε για να αντικαταστήσει φακούς χεριός μεγαλύτερων διαστάσεων και όγκου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ο φακός **Keanos® Caribbean EDC Flashlight** είναι ένας ισχυρός φορητός φακός, με διπλή πηγή φωτός υψηλής φωτεινότητας, σε μικρό μέγεθος με **10 λειτουργίες φωτισμού**. Διαθέτει 2 λαμπτήρες **CREE 2*XP-G2** με μέγιστη ένταση φωτεινότητας τα **900 lumens**. Ο κύριος φωτισμός είναι ψυχρός με την θερμοκρασία στους **6500k**. Η απόσταση φωτεινότητας στενής δέσμης αγγίζει τα **100 μέτρα** ενώ η χωρητικότητα της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας λιθίου που ενσωματώνει είναι στα **500mAh**. Ο χρόνος πλήρης φόρτισης του είναι περίπου στις **2,5 ώρες**. Όταν η ένδειξη του αναβοσβήνει κόκκινη φορτίζεται, όταν η ένδειξη είναι πράσινη έχει πλήρως φορτιστεί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως **φακός EDC (καθημερινής μεταφοράς)**, όσο και ως **φακός εργαλείο** για την **ανίχνευση πλαστών χαρτονομισμάτων** και **υλικών φθορισμού**. Το πίσω μέρος του έχει **ισχυρό μαγνήτη**, προκειμένου να μαγνητίζει σε μεταλλικές επιφάνειες και να ελευθερώνει τα χέρια μας για οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα. Συνδυάζει επίσης το κόκκινο και το μπλε στροβοσκοπικό φως ως προειδοποιητικό φως έκτακτης ανάγκης πολλαπλών λειτουργιών.



Ο φακός **Keanos® Caribbean EDC Flashlight** είναι η καλύτερη επιλογή σας για καθημερινή χρήση και για όσους έχουν την απαίτηση ο φωτισμός να διαθέτει πολλαπλές λειτουργίες. Μεγάλο πλεονέκτημα επίσης είναι ότι ενσωματώνει **Λειτουργία Μνήμης (Memory Function)**. Δηλαδή αν τον φακό λειτουργήσουμε για παράδειγμα στην μεσαία φωτεινότητα και τον οβήσουμε. Όταν τον ξαναλειτουργήσουμε αυτός θα αποθηκεύσει και θα λειτουργήσει στην μεσαία πάλι φωτεινότητα.

Το υλικό Κατασκευής του φακού είναι από **πολυμερικό υλικό + Ανοξειδωτο Ατσάλι (304)**. Η αντοχή σε σκόνη και Επίπεδο Αδιαβροχοποίησης είναι **IP65**. Αυτό σημαίνει σε ότι αφορά την σκόνη έχει πλήρης προστασία από στερεά αντικείμενα. Καμία εισχώρηση σκόνης. Πλήρης προστασία από την επαφή. Επίσης όταν το νερό εκτοξεύεται από στόμιο 6.3mm προς τη συσκευή, από οποιαδήποτε κατεύθυνση, δε θα τη βλάψει. Η Θύρα Φόρτισης είναι γρήγορη και είναι τύπου **Type-C**. Το βάρος του φακού είναι **33 γραμμάρια**, ενώ οι διαστάσεις του 15mm*31mm*56mm.



Οι λειτουργίες και οι εντάσεις φωτεινότητας του φακού ακολουθούν παρακάτω:



1. Κύριος Φωτισμός (Εμπρόσθιος): Πολύ υψηλή φωτεινότητα – Υψηλή φωτεινότητα – Μεσαία φωτεινότητα – Χαμηλή φωτεινότητα – Πολύ χαμηλή φωτεινότητα
2. Πλευρικός Φωτισμός: Ψυχρός λευκός – Υπεριώδης φωτισμός – Σταθερός Κόκκινος φωτισμός - Κόκκινος φωτισμός στροβοσκοπίου - Κόκκινος και μπλε φωτισμός στροβοσκοπίου



Σε ότι αφορά τον **τρόπο Λειτουργίας**, όταν η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη του κύριου φωτισμού (εμπρόσθιος) και μην τον αφήσετε. Η πολύ υψηλή φωτεινότητα θα ενεργοποιηθεί και θα οβήσει όταν τον αφήσετε. Πατώντας με διπλό κλικ τον ίδιο διακόπτη του κύριου φωτισμού ενεργοποιείται την υψηλή ένταση φωτεινότητας. Για κάθε επόμενο πάτημα του ίδιου διακόπτη εναλλάσσονται οι εντάσεις φωτεινότητας. Η σειρά είναι: υψηλή φωτεινότητα, μεσαία φωτεινότητα, χαμηλή φωτεινότητα, πολύ χαμηλή φωτεινότητα (εξοικονόμησης ενέργειας). Κάνετε διπλό κλικ στον διπλανό διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τον πλευρικό φωτισμό. Για κάθε επόμενο κλικ στον ίδιο διακόπτη εναλλάσσονται οι διαφορετικές λειτουργίες φωτεινότητας. Η σειρά είναι: λευκό φως, υπεριώδες φως (UV), κόκκινο φως - κόκκινο φως που αναβοσβήνει (στροβοσκόπιο) & κόκκινο φως με μπλέ φως να αναβοσβήνουν εναλλάξ (στροβοσκόπιο / προειδοποιητικό φως). Κάνετε τριπλό κλικ στον ίδιο διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το προειδοποιητικό φως.



Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας με τις ώρες και τις λειτουργίες φωτεινότητας, καθώς και με τις εντάσεις σε όλους τους φωτεινούς χρωματισμούς.

| | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ  | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ | ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ | ΥΨΗΛΗ | ΜΕΣΑΙΑ | ΧΑΜΗΛΗ | ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) |
| | ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 75ΛΕΠΤΑ | 127ΛΕΠΤΑ | 160ΛΕΠΤΑ | 390ΛΕΠΤΑ | 76ΩΡΕΣ |
| | ΕΝΤΑΣΕΙΣ | 900LM | 650LM | 450LM | 180LM | 5LM |
| | ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποίηση Φωτισμού Αφήστε τον Διακόπτη: Απενεργοποίηση φωτισμού | Διπλό κλικ: Ενεργοποίηση φωτισμού, Κάθε επόμενο πάτημα: Εναλλαγή εντάσεων φωτεινότητας Παρατεταμένο πάτημα: Απενεργοποίηση φωτισμού | | | |
| ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ  | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ | ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ | ΥΠΕΡΙΩΔΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΣΚΟΠΙΟΥ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ & ΜΠΛΕ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΣΚΟΠΙΟΥ |
| | ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 570ΛΕΠΤΑ | 130ΛΕΠΤΑ | 210ΛΕΠΤΑ | 690ΛΕΠΤΑ | 5ΩΡΕΣ |
| | ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | Διπλό πάτημα: Ενεργοποίηση φωτισμού Κάθε επόμενο πάτημα: Εναλλαγή εντάσεων φωτεινότητας Παρατεταμένο πάτημα: Απενεργοποίηση φωτισμού | | | | |
| | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ | ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ | | | ΚΟΚΚΙΝΟΣ & ΜΠΛΕ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΣΚΟΠΙΟΥ | |
| ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποίηση Φωτισμού Αφήστε τον Διακόπτη: Απενεργοποίηση φωτισμού | | | Τρία πατήματα: Πλευρικός Φωτισμός Πάτημα διακόπτη: Ενεργοποίηση φωτισμού | | |

Το Μινιμαλιστικό σχέδιο του είναι ένα "λεπτό" σχέδιο που θα αγαπηθεί από πολλούς χρήστες. Το χαμηλό προφίλ του, η άνεση, το μικρό του βάρος, ο ισχυρός φωτισμός του και τα τόσα επιπλέον χαρακτηριστικά του,

εξασφαλίζουν σε εσάς την καλύτερη εμπειρία φωτισμού. Διαθέσιμες είναι οι 2 εκδόσεις του. Ο **Keanos® Carribean EDC Flashlight** σε μαύρο χρώμα (black) και ο **Keanos® Carribean EDC Flashlight** σε διαφανές χρώμα (transparent).



Η συσκευασία του περιλαμβάνει:
 1 φακό EDC Carribean Flashlight 900lm
 1 καλώδιο φόρτισης USB-type
 1 κρίκο για κλειδιά
 1 manual (in Greek & English)

BLACK PANTHER POWER BANK

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό και πανίσχυρο φορητό Power Bank που έρχεται σε μια πανέμορφη και μοντέρνα συσκευασία διαθέτοντας υψηλή χωρητικότητα μπαταρίας **20.000mAh**, με ταχύτατη φόρτιση **PD 20W, QC 66W**. Ενσωματώνει εξελιγμένη και έξυπνη οθόνη τεχνολογίας LED ενημερώνοντας για το ποσοστό φόρτισης (επι τοις εκατό %) των USB συσκευών όπως κινητά τηλέφωνα, Bluetooth ηχεία και ακουστικά, ηλεκτρονικά τσιγάρα, επαναφορτιζόμενους φακούς LED κ.α. Το σχέδιο του θυμίζει ένα πανέμορφο ηλεκτρονικό “Cabriolet” καθώς οι λαμπτήρες LED και τα ηλεκτρικά του κυκλώματα φαίνονται ξεκάθαρα μέσα από το πλαστικό διαφανές κάλυμμά του. Για αυτό όμως που ξεχωρίζει είναι ο ενσωματωμένος εντυπωσιακός **φωτισμός LED 4 εντάσεων φωτεινότητας**.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Στο 1ο πάτημα του διακόπτη ενεργοποιείται το Power Bank εμφανίζοντας στην ενσωματωμένη ψηφιακή του οθόνη το ποσοστό φόρτισης (αυτονομία) της ποιοτικής του μπαταρίας. Ο φωτισμός ενεργοποιείται πατώντας με διπλό κλικ τον διακόπτη του. Για κάθε επόμενο πάτημα του διακόπτη έχουμε διαδοχικά τις 4 εντάσεις φωτεινότητας. Η 1η ένταση φωτεινότητας είναι η χαμηλή ένταση φωτεινότητας (φως νυκτός). Η 2η είναι η μεσαία. Η 3η είναι η υψηλή ενώ στην 4η εμφανίζονται τα σήματα Flash / SOS. Με παρατεταμένο πάτημα του διακόπτη απενεργοποιείται ο φωτισμός. Η χαμηλή ένταση είναι στα **30lm** με αυτονομία **70 ώρες**, η μεσαία είναι στα **60lm** με αυτονομία **40 ώρες** και η μέγιστη ένταση είναι στα **120lm** με αυτονομία **24 ώρες**. Όταν η συσκευή σας και το καλώδιο φόρτισης υποστηρίζει την γρήγορη φόρτιση (Fast Charge) τότε επάνω δεξιά στην ψηφιακή οθόνη δίπλα στο ποσοστό φόρτισης του Power Bank εμφανίζεται μια πράσινη ένδειξη.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: **Black Panther**

Τύπος μπαταρίας: Μπαταρία πολυμερούς λιθίου

Χωρητικότητα Μπαταρίας: 20.000mAh

Υλικό Κατασκευής: Πολύ-ανθρακικές ρητίνες (ακρυλονιτριλίου, βουταδιενίου και στυρενίου)

Βάρος προϊόντος: 358 γραμμάρια

Διάσταση προϊόντος: 135*68*37mm

Θύρες εξόδου USB (2): 45V5A 5V3A 9V2A 12V1.5A

Θύρες εξόδου Type-C (1): 5V3A 9V2.2A 12V1.65A

Θύρες εισόδου Type-C (1): 5V3A 9V2A 12V1.5A

Μίνι θύρες εισόδου (1): 5V3A 9V2A 12V1.5A

Υψηλή Ταχύτητα φόρτισης: 66W

Συσκευές παράλληλης φόρτισης: 3

Σύστημα φωτισμού LED: 4500K Warm White (Low – Medium – High – Flash/SOS)



Το **Keanos® Black Panther Power Bank** διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση, από αποφόρτιση, βραχυκύκλωμα, από υπερφόρτιση & χαμηλή τάση. Αποτελεί τον αχώριστο σύντροφό σας στον χώρο της κατοικίας και της εργασίας σας. Ακατάπαυστα παρακολουθήστε την αγαπημένη σας ταινία φορτίζοντας την ταμπλέτα, το κινητό ή το Laptop σας σε ασύλληπτη ταχύτητα. Φορτίστε παράλληλα, ταχύτατα έως τις 3 USB συσκευές πραγματοποιώντας ένα ταξίδι και απολαύστε την καλύτερη εμπειρία φωτισμού στο διάβασμα, στο Camping και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητά σας.

HECTOR NECK LIGHT + DESK LAMP

Ο **Keanos® Hector** είναι ο πιο σύγχρονος & έξυπνος επαναφορτιζόμενος φακός λαιμού στον κόσμο. Είναι ευέλικτος, εύκαμπτος και διαμορφώνεται σε όποιο σχήμα σας εξυπηρετεί. Είναι ελαφρύς ενώ μπορείτε να κατευθύνετε την φωτεινότητα σε οποιαδήποτε γωνία ή κλίση επιθυμείτε εσείς. Για το λόγο αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως φωτιστικό υπαίθριων δραστηριοτήτων (Camping) ή γραφείου ή πάγκου εργασίας διότι στέκεται στην βάση του με τους 2 φωτιζόμενους εύκαμπτους βραχίονες. Διαθέτει **6 συνολικά φακούς φωτισμού** (2 εξελιγμένα συστήματα φωτεινότητας ανά βραχίονα). Ενσωματώνει επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου **3.7V 18650 1200mah** με χρονική διάρκεια ζωής έως και **500 κύκλους φόρτισης** καθώς και φωτεινή ένδειξη φόρτισης LED.

Η συσκευασία περιέχει:

- 1 Hector Φακό Λαιμού
- 1 Καλώδιο φόρτισης USB type-C
- 1 Εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Τροφοδοτείται μπροστά από 4 εξελιγμένους λαμπτήρες XPE LED της CREE που παρέχουν κάλυψη φωτός σε στενή δέσμη έως και 5m απόσταση, με 3 εντάσεις (χαμηλή ένταση 30% - μεσαία ένταση 50% - υψηλή ένταση 100%) και θερμοκρασίες φωτεινότητας {Κίτρινο φως (3000 βαθμοί Κελβιν), Ζεστό Λευκό φως(4000 βαθμοί Κελβιν) και Ψυχρό Λευκό φως (6000 Βαθμοί Κελβιν)}. Οι φακοί στενής δέσμης είναι εξαιρετικά διαυγής γιατί είναι κατασκευασμένοι από θερμικά σκληρυμένο γυαλί για αυτό και η διαπερατότητά του είναι σε ποσοστό 98,5% (τα κοινά γυαλιά είναι σε ποσοστό 82% έως 92%).

Επίσης τροφοδοτείται πλευρικά από 2 εξελιγμένους λαμπτήρες COB LED της CREE που παρέχουν κάλυψη φωτός σε ανοικτή δέσμη Go Beam®. Ο Go Beam® είναι ο φαρδύς προβολέας και τροφοδοτείται από εξελιγμένο λαμπτήρα COB LED της CREE που παρέχει κάλυψη φωτός έως και το 1 μέτρο, με την γωνία της δέσμης στις 230°, με την θερμοκρασία του λευκού ζεστού φωτισμού (Warm White light) στους 4.000 βαθμούς Kelvin.



Ο φακός λαιμού **Keanos® Hector neck light** διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση, αποφόρτιση, βραχυκύκλωμα, υπερφόρτιση & χαμηλή τάση.

Το επίπεδο αδιαβροχοποίησης του φακού λαιμού **Keanos® Hector** είναι το **IP44**. Αρά έχει αντοχή σε σκόνη από στερεά αντικείμενα άνω του 1mm (Dust Resistant) και αντοχή στο νερό (Waterproof Resistant) από βροχή από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η αντοχή σε πτώση κρούσης (Impact Resistant) είναι έως τα **2m**.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: **Hector**

Ισχύς: 3Watt

Τύπος Λαμπτήρα: 4* SMD 3030 (Warm & white) + 2* COB (warm)

Βάρος: 230g

Διαστάσεις: 25εκ*16εκ*3εκ

Μπροστινό σύστημα φωτισμού / βραχίονα

Χαμηλή ένταση: 30 lumens,

Μεσαία ένταση: 50 lumens,

Υψηλή ένταση: 100 lumens

Πλευρικό σύστημα φωτισμού / βραχίονα

Χαμηλή ένταση: 100 lumens

Υψηλή ένταση: 200 lumens

Μέγιστη μπροστινή εμβέλεια: 5 μέτρα

Ώρες λειτουργίας: 1.5 - 30 hours

Ώρες πλήρης φόρτισης: 3-4 hours

Υλικό κατασκευής: Πλαστικό + Σιλικόνη



Ο **Keanos® Hector** είναι η καλύτερη επιλογή σας για το διάβασμα, για την εργασία, για την κατασκήνωση και το ψάρεμα. Ο μινιμαλιστικός σχεδιασμός του είναι ένα "λεπτό" σχέδιο που αγαπήθηκε από πολλούς χρήστες. Το χαμηλό προφίλ, η άνεση, το μικρό βάρος, ο ισχυρός φωτισμός και τα τόσα πολλά πρόσθετα χαρακτηριστικά σας εξασφαλίζουν την καλύτερη εμπειρία φωτισμού.

AEGEAN DIVING FLASHLIGHT 1700lm PREMIUM EDITION



Σας ευχαριστούμε που αποκτήσατε τον εντυπωσιακό με "ωκεάνιες" επιδόσεις καταδυτικό φακό **Keanos® Aegean 1700lm (Έκδοση Premium)**. Ο φακός έχει πανέμορφη σχεδίαση και ελκυστική εμφάνιση. Είναι πανίσχυρος διότι χρησιμοποιεί λαμπτήρα τελευταίας τεχνολογίας **LED LUMINUS SFT-40**. Χρησιμοποιείται με το ένα χέρι διότι ενσωματώνει μαγνητικό συρόμενο διακόπτη. Κατά αυτόν τον τρόπο λειτουργεί από τα **20lm** (χαμηλότερη ένταση φωτεινότητας) έως και τα **1700lm** (μέγιστη ένταση φωτεινότητας).

Ο **Keanos® Aegean 1700lm** είναι μοναδικός γιατί η στεγανότητά του επιτυγχάνεται έως και τα **150 μέτρα** βύθισης του στο νερό, ενώ η μέγιστη εμβέλεια της φωτεινής του δέσμης φτάνει έως και την εκπληκτική απόσταση των **500 μέτρων**.

Είναι ιδανικός για **ελεύθερη κατάδυση, για υποβρύχια φωτογράφιση, κυνήγι ψαριών και εξερεύνηση σπηλαίων και ναυαγίων** αποδίδοντας ψυχρό λευκό φως (6500K). Είναι στιβαρός και αρκετά ανθεκτικός γιατί κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας ανωδιωμένο κράμα αλουμινίου αεροπορικού τύπου ενώ η τραχιά του επιφάνεια ενισχύει αποτελεσματικά την αντιολισθητική του απόδοση. Το σώμα με διπλή κυλινδρική επίστρωση διαθέτει βέλτιστη ανθεκτικότητα και προστασία από τη διάβρωση του θαλασσινού νερού. Στον **Keanos® Aegean 1700lm** έχουν εγκατασταθεί υψηλής ποιότητας **επιχρυσωμένα και ανοξείδωτα ελατήρια** που αποτρέπουν την οξείδωση και διάβρωση των μπαταριών και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά τους.

Ο καταδυτικός φακός **Keanos® Aegean 1700lm** διαθέτει εξαιρετικά διαυγή φακό από θερμικά σκληρυμένο γυαλί. Η διαπερατότητά του φτάνει έως 98,5% συγκριτικά με ένα κοινό γυαλί που αγγίζει από 82% έως 92%.

Ο λευκός δακτύλιος με το λογότυπο **Keanos®** στην κεφαλή του, βοηθάει την εξαιρετική αντοχή του σε πτώσεις κρούσεις (**έως και το 1 μέτρο**) αλλά μπορεί και ανακαλύπτεται εύκολα, γίνεται πιο διακριτός εφόσον χαθεί στον πυθμένα της θάλασσας.

Συσκευασία και Αξεσουάρ

1 x Καταδυτικός Φακός AEGEAN LED φωτεινότητας 1700lm

1 x επαναφορτιζόμενη Μπαταρία LG Panasonic 21700 Type-C χωρητικότητας 5000mAh (Ιόντων Λιθίου)

1 x γρήγορος φορτιστής τοίχου Cabrera 20W High Power 2 + 1 (Type-C & USB-A 3.0 Connectors)

1 x ταχύτατο καλώδιο Black Spider 120W High Power 3 + 1 (Micro USB + Type-C + LIGHTING Connectors)

1 x γρήγορος φορτιστής αυτοκινήτου Black Rhino 75W High Power 2 + 1 (Type-C & USB-A 3.0 Connectors)

1 x Λουράκι

2 x Ανταλλακτικά O-rings

1 x ανταλλακτικό μαγνητικό συρόμενο διακόπτη

1 x ανταλλακτικό λευκό δακτυλίδι

1 x λιπαντικό λάδι

1 x Εγχειρίδιο Χρήσεως στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα

Προστασίες

Προστασία διάβρωσης και οξείδωσης της μπαταρίας διαθέτοντας επιχρυσωμένα ελατήρια.

Προστασία οξείδωσής του φακού από το θαλασσινό νερό σε ένα μεγάλο ποσοστό διότι κατασκευάζεται από αντιδιαβρωτικό υλικό.

Ηλεκτρονική προστασία αντίστροφης πολικότητας της μπαταρίας.

Προστασία του φακού από υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας (έως 45° C).

Προστασία του φακού από βραχυκύκλωμα.

Προστασία του φακού από χαμηλή τάση.



Τεχνικές Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------------------|--------------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | AEGEAN 1700lm | ΛΑΜΠΙΤΗΡΑΣ | LED LUMINUS SFT-40 |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ | 1 x LG PANASONIC 21700 5000mAh Ιόντων Λιθίου | | |
| ΤΑΣΗ | 3 – 4.2V | ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C) | 45° C |
| ΚΥΚΛΩΜΑ | Κύκλωμα σταθερού ρεύματος | | |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ (ΥΨΗΛΗ) | ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ (ΧΑΜΗΛΗ) | |
| ΕΝΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ | 1700lm | 20lm | |
| ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 3 Hours | 120 Hours | |
| ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 5.3A | 0.05A | |
| ΛΑΜΨΗ (CD) | 62450 | ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΔΕΣΜΗΣ | ~ 500M |

| | | | |
|----------------------------|------------|-----|-----|
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (CCT) | BC (6500K) | CRI | ~70 |
|----------------------------|------------|-----|-----|

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ANSI / NEMA FL1 ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 21 +/- 4o C ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ 50 +/- 40%

| | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| ΣΤΕΝΗ ΔΕΣΜΗ | 7° | ΑΝΟΚΤΗ ΔΕΣΜΗ | 46° |
| ΒΑΡΟΣ ΦΑΚΟΥ | 160g | | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΚΟΥ | HEAD: 46.5mm – DIAMETER: 31mm – LENGTH: 158.5mm | | |
| ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | AL6061-T6 | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ | Grade III Hard Anodizing |
| ΧΡΩΜΑ ΦΑΚΟΥ | BLACK | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ | IPX8 UNDER WATER ~ 150m |
| ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΤΩΣΗ ΚΡΟΥΣΗΣ | 1.0m | ΓΥΑΛΙ | ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | <p>1. Σπρώξτε τον μαγνητικό συρόμενο διακόπτη στη χαμηλότερη θέση, τοποθετήστε 1 μπαταρία 21700 στον φακό και σφίξτε τον φακό.</p> <p>2. Ρυθμιζόμενο φως. Μπορεί να ωθήσει τον συρόμενο διακόπτη σε ένα εύρος ανάλογα με την απαιτούμενη φωτεινότητα.</p> | | |



Σημαντικές Συμβουλές & Οδηγίες Χρήσεως

Βεβαιωθείτε ότι ο θετικός πόλος (+) είναι προς το κεφάλι. (Αυτός ο φακός έχει αντιστρεπτική λειτουργία σε περίπτωση που αντιστραφεί η πολικότητα της μπαταρίας).

Μην σκουπίζετε την μπαταρία με ισχυρή διαβρωτική ουσία.

Ξεβιδώστε τον φακό. Απομονώστε την μπαταρία του φακού μετά από κάθε κατάδυση. Λάβετε υπόψη ότι ο φακός καταναλώνει ενέργεια όταν είναι απενεργοποιημένος. Μην αποθηκεύετε ποτέ τον φακό μαζί με άλλα αξεσουάρ κατάδυσης. Αυτό θα αποτρέψει τη διαρροή ρεύματος στο ηλεκτρικό κύκλωμα του φακού, που προκαλεί ηλεκτρόλυση και στη συνέχεια την πλήρη διάβρωσή του (καταστροφή).

Ξεβιδώστε τον μαύρο δακτύλιο και απομονώστε τον μαγνητικό συρόμενο διακόπτη. Στην συνέχεια πλύνετε το συγκεκριμένο σημείο και στεγνώστε το καλά. Μετα χρησιμοποιήστε κάποιο λιπαντικό υγρό ή γράσο.

Τέλος εγκαταστήστε τον μαγνητικό διακόπτη, βιδώστε καλά τον περιμετρικό δακτύλιο και το υπόλοιπο σώμα του φακού.

Πλύνετε όλον τον φακό με φρέσκο νερό. Στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε τον καλά με ένα πανί από μικροΐνες.

Προχωρήστε σε τακτικό έλεγχο της κατάστασης των o-rings του σπειρώματος του φακού. Αν φθαρούν προχωρήστε σε αντικατάστασή με καινούρια. Προσθέστε λιπαντικό λάδι για την πιο αποτελεσματική στεγάνωση του φακού στο συγκεκριμένο σημείο.

ICARIAN DIVING FLASHLIGHT 1700lm PREMIUM EDITION



Σας ευχαριστούμε που αποκτήσατε τον εντυπωσιακό με "ωκεάνιες" επιδόσεις καταδυτικό φακό **Keanos® Icarian 1700lm (Έκδοση Premium)**. Ο φακός έχει πανέμορφη σχεδίαση και ελκυστική εμφάνιση. Είναι πανίσχυρος διότι χρησιμοποιεί λαμπτήρα τελευταίας τεχνολογίας **LED LUMINUS SFT-40**. Ο φακός χρησιμοποιείται με το ένα

χέρι διότι ενσωματώνει μαγνητικό επαγωγικό διακόπτη on/off λειτουργιών. Επομένως για κάθε διαδοχικό κλικ ο φακός αποδίδει **4 εντάσεις φωτεινότητας**. Την μέγιστη ένταση φωτεινότητας στα **1700lm**, την μεσαία στα **850lm**, την χαμηλή στα **250lm** και την πιο χαμηλή στα **65lm**.

Ο φακός διαθέτει **φωτεινή ένδειξη ισχύος** που μας ενημερώνει για την αυτονομία της μπαταρίας. Αυτή η λειτουργία βοηθάει πολύ όταν έχετε προγραμματίσει μια κατάδυση μεγάλης διάρκειας ή σε κάθε περίπτωση δεν θέλετε να μείνετε χωρίς φως. Όταν η φωτεινή ένδειξη είναι σταθερά πράσινη τότε η μπαταρία είναι φορτισμένη πάνω από το 25% της συνολικής της χωρητικότητας. Όταν η φωτεινή ένδειξη είναι σταθερά κόκκινη τότε η μπαταρία είναι φορτισμένη από 5% έως και 25% της συνολικής της χωρητικότητας. Όταν η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει κόκκινη τότε η αυτονομία της μπαταρίας είναι μικρότερη από το 5% της συνολικής της χωρητικότητας.

Ο φακός για λόγους ασφαλείας διαθέτει επίσης **τεχνολογία κλειδώματος**. Πατώντας παρατεταμένα τον διακόπτη για 3 δευτερόλεπτα ο φακός σβήνει. Πατώντας παρατεταμένα τον διακόπτη και εφόσον η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει 3 φορές, τότε κλειδώνει. Πατώντας ξανά παρατεταμένα τον διακόπτη και εφόσον η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει 3 φορές, τότε ξεκλειδώνει. Ο φακός θα ξεκλειδώσει εφόσον τοποθετηθεί μπαταρία.

Ο **Keanos® Icarian 1700lm** είναι μοναδικός γιατί η στεγανότητά του επιτυγχάνεται έως και τα **150 μέτρα** βύθισης του στο νερό, ενώ η μέγιστη εμβέλεια της φωτεινής του δέσμης φτάνει έως και την εκπληκτική απόσταση των **500 μέτρων**.

Είναι ιδανικός για **ελεύθερη κατάδυση, για υποβρύχια φωτογράφιση, κυνήγι ψαριών και εξερεύνηση σπηλαίων και ναυαγίων** αποδίδοντας ψυχρό λευκό φως (6500K). Είναι στιβαρός και αρκετά ανθεκτικός γιατί κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας ανωδιωμένο κράμα αλουμινίου αεροπορικού τύπου ενώ η τραχιά του επιφάνεια ενισχύει αποτελεσματικά την αντιολισθητική του απόδοση. Στον **Keanos® Icarian 1700lm** έχουν εγκατασταθεί **επιχρυσωμένα και ανοξείδωτα ελατήρια** υψηλής ποιότητας, που αποτρέπουν την οξείδωση και διάβρωση των μπαταριών και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά τους.

Ο καταδυτικός φακός **Keanos® Icarian 1700lm** διαθέτει εξαιρετικά διαυγή φακό από θερμικά σκληρυμένο γυαλί. Η διαπερατότητά του φτάνει έως 98,5% συγκριτικά με ένα κοινό γυαλί που αγγίζει από 82% έως 92%.

Ο λευκός δακτύλιος με το λογότυπο **Keanos®** στην κεφαλή του, βοηθάει την εξαιρετική αντοχή του σε πτώσεις κρούσεις (**έως και το 1 μέτρο**) αλλά μπορεί και ανακαλύπτεται εύκολα, γίνεται πιο διακριτός εφόσον χαθεί στον πυθμένα της θάλασσας. Τέλος διαθέτει ειδική **οπή με σπείρωμα** για να μπορεί να προσαρμοστεί επάνω σε σύστημα υποβρύχιας κάμερας για λήψη φωτογραφιών ή video.

Συσκευασία και Αξεσουάρ

- 1 x Καταδυτικός Φακός ICARIAN LED φωτεινότητας 1700lm
- 1 x επαναφορτιζόμενη Μπαταρία EVE 26650 Type-C χωρητικότητας 5500mAh (Ιόντων Λιθίου)
- 1 x γρήγορος φορτιστής τοίχου CABRERA 20W High Power 2 + 1 (Type-C & USB-A 3.0 Connectors)
- 1 x ταχύτατο καλώδιο BLACK SPIDER 120W High Power 3 + 1 (Micro USB + Type-C + LIGHTING Connectors)
- 1 x γρήγορος φορτιστής αυτοκινήτου BLACK RHINO 75W High Power 2 + 1 (Type-C & USB-A 3.0 Connectors)
- 1 x Λουράκι
- 2 x Ανταλλακτικά O-rings
- 1 x Πλαστικός κυλινδρικός προσαρμογέας για τις μπαταρίες 18650
- 1 x ανταλλακτικό μαγνητικό συρόμενο διακόπτη
- 1 x ανταλλακτικό λευκό δακτυλίδι
- 1 x λιπαντικό λάδι
- 1 x Εγχειρίδιο Χρήσεως στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα

Προστασίες

Προστασία διάβρωσης και οξείδωσης της μπαταρίας διαθέτοντας επιχρυσωμένα ελατήρια.

Προστασία οξείδωσής του φακού από το θαλασσινό νερό σε ένα μεγάλο ποσοστό διότι κατασκευάζεται από αντιδιαβρωτικό υλικό.

Ηλεκτρονική προστασία αντίστροφης πολικότητας της μπαταρίας.

Προστασία του φακού από υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας (έως 45° C).

Προστασία του φακού από βραχυκύκλωμα.

Προστασία του φακού από χαμηλή τάση.



Τεχνικές Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά

| | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ICARIAN 1700lm | | ΛΑΜΠΙΤΗΡΑΣ | LED LUMINUS SFT-40 |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ | 1 x EVE 26650 5500mAh Ιόντων Λιθίου | | | |
| ΤΑΣΗ | 3 – 4.2V | | ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C) | 45° C |
| ΚΥΚΛΩΜΑ | Κύκλωμα σταθερού ρεύματος | | | |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΥΨΗΛΗ | ΜΕΣΑΙΑ | ΧΑΜΗΛΗ | ΑΔΥΝΑΜΗ |
| ΕΝΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ | 1700lm | 850lm | 250lm | 65lm |
| ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 3 ΩΡΕΣ | 4 ΩΡΕΣ | 11 ΩΡΕΣ | 60 ΩΡΕΣ |
| ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 4.5A | 3.0A | 1.5A | 0.5A |

| | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|--------|
| ΛΑΜΨΗ (CD) | 62450 | ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΔΕΣΜΗΣ | ~ 500M |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (CCT) | BC (6500K) | CRI | ~70 |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ANSI / NEMA FL1 ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 21 +/- 4ο C ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ 50 +/- 40%

| | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| ΣΤΕΝΗ ΔΕΣΜΗ | 7° | ΑΝΟΚΤΗ ΔΕΣΜΗ | 46° |
| ΒΑΡΟΣ ΦΑΚΟΥ | 200 γραμμάρια | | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΚΟΥ | HEAD: 47.0mm – DIAMETER: 34.5mm – LENGTH: 157.0mm | | |
| ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | AL6061-T6 | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ | Grade III Hard Anodizing |
| ΧΡΩΜΑ ΦΑΚΟΥ | BLACK | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ | IPX8 UNDER WATER ~ 150m |
| ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΤΩΣΗ ΚΡΟΥΣΗΣ | 1.0m | ΓΥΑΛΙ | ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Τοποθετήστε 1 τεμάχιο μπαταρίας 26650 στον φακό και σφίξτε τον φακό. 2. Επαγωγικός διακόπτης πίεσης on – off λειτουργιών με 4 επίπεδα φωτισμού: Υψηλό-Μεσαίο-Χαμηλό-Αδύναμο. 3. Πατώντας παρατεταμένα τον διακόπτη για 3 δευτερόλεπτα ο φακός σβήνει. 4. Πατώντας παρατεταμένα τον διακόπτη και εφόσον η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει 3 φορές, τότε κλειδώνει. 5. Πατώντας ξανά παρατεταμένα τον διακόπτη και εφόσον η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει 3 φορές, τότε ξεκλειδώνει. 6. Ο φακός θα ξεκλειδώσει εφόσον τοποθετηθεί μπαταρία. | | |
| ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Όταν η φωτεινή ένδειξη είναι σταθερά πράσινη τότε η μπαταρία είναι φορτισμένη πάνω από το 25% της συνολικής της χωρητικότητας. 2. Όταν η φωτεινή ένδειξη είναι σταθερά κόκκινη τότε η μπαταρία είναι φορτισμένη από 5% έως και 25% της συνολικής της χωρητικότητας. 3. Όταν η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει κόκκινη τότε η αυτονομία της μπαταρίας είναι μικρότερη από το 5% της συνολικής της χωρητικότητας. | | |



Σημαντικές Συμβουλές & Οδηγίες Χρήσεως

Βεβαιωθείτε ότι ο θετικός πόλος (+) είναι προς το κεφάλι. (Αυτός ο φακός έχει αντιστρεπτική λειτουργία σε περίπτωση που αντιστραφεί η πολικότητα της μπαταρίας).


Μην σκουπίζετε την μπαταρία με ισχυρή διαβρωτική ουσία.

Απομονώστε την μπαταρία του φακού μετά από κάθε κατάδυση. Λάβετε υπόψη ότι ο φακός καταναλώνει ενέργεια όταν είναι απενεργοποιημένος. Μην αποθηκεύετε ποτέ τον φακό μαζί με άλλα αξεσουάρ κατάδυσης. Αυτό θα αποτρέψει τη διαρροή ρεύματος στο ηλεκτρικό κύκλωμα του φακού, που προκαλεί ηλεκτρόλυση και στη συνέχεια την πλήρη διάβρωσή του (καταστροφή). Μόλις αφαιρέσετε την μπαταρία πρέπει να βιδώσουμε καλά τον φακό και μετά να τον πλύνουμε με φρέσκο νερό. Στη συνέχεια σκουπίστε το με ένα πανί από μικροΐνες. Εφόσον στεγνώσει καλά μπορείτε να προσθέσετε στην βάση του επαγωγικού διακόπτη on – off λειτουργιών με σπρέι λιπαντικό υγρό (πχ W40). Αυτό θα βοηθήσει τον διακόπτη να γίνει πιο άμεσος χωρίς να τριζίζει ή να κολλάει στην λειτουργία.

Προχωρήστε σε τακτικό έλεγχο της κατάστασης των o-rings του σπειρώματος του φακού. Αν φθαρούν προχωρήστε σε αντικατάστασή με καινούρια. Προσθέστε λιπαντικό λάδι για την πιο αποτελεσματική στεγάνωση του φακού στο συγκεκριμένο σημείο.

Μην χρησιμοποιείται Type-C επαναφορτιζόμενες μπαταρίες προστασίας 21700 (παρα μόνον επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 21700 χωρίς προστασία) διότι υπάρχει ο κίνδυνος (λόγο του μεγαλύτερου μήκους της) να υποστεί ζημιά η πλακέτα κυκλώματος του φακού.

KN2150 (21700) RECHARGEABLE TYPE-C BATTERY 5.000mAh



Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία **Keanos® 21700**. Η επόμενη γενιά επαναφορτιζόμενης μπαταρία 21700 από την **Keanos®**, η **KN2150** έχει εκπληκτική χωρητικότητα **5.000mAh**. Αυτή η υσχυρή μπαταρία έχει βελτιωμένη απόδοση και ανώτερη ενεργειακή πυκνότητα σε σύγκριση με τις προηγούμενες μπαταρίες 18650. Ιδανικός σύντροφος για τους Καταδυτικούς και Επιχειρησιακούς φακούς της **Keanos®**, μια επιπλέον 21700 είναι μια εξαιρετική εφεδρική μπαταρία που μπορείτε να έχετε στη διάθεσή σας, καθώς περισσότερα ηλεκτρονικά προϊόντα και φακοί **Keanos®** θα χρησιμοποιούν αυτήν την μπαταρία.

Η **KN2150** διαθέτει ενσωματωμένη θύρα USB-C και μπορεί να φορτιστεί απευθείας με καλώδιο USB-C ή χρησιμοποιώντας έναν παραδοσιακό φορτιστή. Η **Keanos® KN2150** διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, την ποιοτική μηχανική και πολλά άλλα που έχουν κάνει την **Keanos®** μια αξιόπιστη μάρκα για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-ion.

Τα ακριβά ηλεκτρονικά σας είναι ασφαλή σε συνδυασμό με μια **KN2150** που διαθέτει ενσωματωμένη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, σχεδιασμό ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ενσωματωμένες διασφαλίσεις για την αποφυγή υπερτάσεων.

Γι' αυτό, χρησιμοποιώντας μια **επαναφορτιζόμενη μπαταρία Keanos® 21700** έχετε απόλυτη προστασία από υπερφόρτιση, υπερφόρτιση, καθώς και από βραχυκύκλωμα. Η **KN2150** είναι κατασκευασμένη με υλικά υψηλής ποιότητας, όπως επνικελωμένους συνδέσμους από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στην κρούση, καλή αγωγιμότητα και

αντοχή στην οξείδωση.

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία Keanos® 21700 διαθέτει ένδειξη φόρτισης LED. Όταν φορτίζουμε την μπαταρία και εκείνη δεν είναι πλήρως φορτισμένη τότε η ενδεικτική λυχνία φόρτισης είναι κόκκινη. Όταν φορτίζουμε την μπαταρία και εκείνη είναι αφόρτιστη, τότε η λυχνία φόρτισης είναι πράσινη.

Το πιο εντυπωσιακό τεχνικό πλεονέκτημα της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας Keanos® 21700 είναι ότι εάν σωστά επαναφορτίζεται (δηλαδή δεν αφήνουμε ποτέ την μπαταρία να αποφορτίζεται εντελώς, παρά μόνον έως και το 10% της συνολικής της χωρητικότητας) τότε μπορεί να φτάσει στην μέγιστη χρονική διάρκεια ζωής της που είναι οι 500 κύκλοι φόρτισης.



Τεχνικές Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά

Τύπος: KN2150 Χωρητικότητα: 5.000mAh Τάση: 3,6V

Ένταση παλμικού ρεύματος εκκένωσης: 18A Max Ένταση ρεύματος συνεχούς εκφόρτισης: 15A Max Διάρκεια συνεχούς εκφόρτισης: 3 λεπτά

Ενεργειακή Πυκνότητα: 240mWh/g (11% higher than 18650 Batteries)

Βάρος: Approx 75,5gr / 2,66oz

Μήκος: 76,5 +/- 0,3mm / 3,02" +/- 0,01"

Διάμετρος: 21,0 +/- 0,3mm / 0,83" +/- 0,01"

Η πραγματική μετρούμενη χωρητικότητα είναι περίπου 5.000mAh, η οποία είναι ~15% μεγαλύτερη από μια κοινή επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 21700. Η KN2150 είναι συμβατή με τις περισσότερες μάρκες φακών που είναι συμβατοί με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία 21700.

Χαρακτηριστικά εσωτερικής ασφάλειας

Το μικροπορώδες φράγμα προστατεύει τα ευαίσθητα εσωτερικά εξαρτήματα

Η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης ενεργοποιείται σε περίπτωση ταχείας αύξησης της θερμοκρασίας

Κατασκευασμένο από PTC για την αναστολή υψηλών υπερτάσεων ρεύματος

Χαρακτηριστικά Εξωτερικής Ασφάλειας

Εξοπλισμένο και στα δύο άκρα με επινικελωμένο προστατευτικό S.S που εξασφαλίζει υψηλή αντοχή στην κρούση, καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα και αντοχή στην οξείδωση

Σκληρό πλαστικό προστατευτικό πλακέτας κυκλώματος

Επικαλυμμένο με ανθεκτικό μεταλλικό φιλμ για προστασία από την τριβή

Προστατευτικό κύκλωμα υψηλής απόδοσης

Προστατεύει αυτόματα από υπερφόρτιση, υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα

Χρησιμοποιεί υψηλής ποιότητας IC προστασίας μπαταρίας

Χρησιμοποιεί δύο MOS FET υψηλής ισχύος στην τρέχουσα μονάδα ρύθμισης για καλύτερη απόδοση και ανώτερη απόδοση.



Προστασία
Υπερφόρτισης



Προστασία
Αποφόρτισης



Προστασία
Ρεύματος Αιχμής



Προστασία
Υψηλών
Θερμοκρασιών



Προστασία
Χαμηλής Τάσης




Προστασία
Βραχυκυκλώματος



Ολοκληρωμένη
Λύση

KN2655 (26650) RECHARGEABLE TYPE-C BATTERY 5.500mAh



Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία **Keanos® 26650**. Η επόμενη γενιά επαναφορτιζόμενης μπαταρία 26650 από την **Keanos®**, η **KN2655** έχει εκπληκτική χωρητικότητα **5.500mAh**. Ιδανικός σύντροφος για τους Καταδυτικούς και Επιχειρησιακούς φακούς της **Keanos®**, μια επιπλέον 26650 είναι μια εξαιρετική εφεδρική μπαταρία που μπορείτε να έχετε στη διάθεσή σας, καθώς περισσότερα ηλεκτρονικά προϊόντα και φακοί **Keanos®** θα χρησιμοποιούν αυτήν την μπαταρία.

Η **KN2655** διαθέτει ενσωματωμένη θύρα USB-C και μπορεί να φορτιστεί απευθείας με καλώδιο USB-C ή χρησιμοποιώντας έναν παραδοσιακό φορτιστή. Η **Keanos® KN2655** διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, την ποιοτική μηχανική και πολλά άλλα που έχουν κάνει την **Keanos®** μια αξιόπιστη μάρκα για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-ion.

Τα ακριβά ηλεκτρονικά σας είναι ασφαλή σε συνδυασμό με μια **KN2655** που διαθέτει ενσωματωμένη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, σχεδιασμό ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ενσωματωμένες διασφαλίσεις για την αποφυγή υπερτάσεων.

Γι' αυτό, χρησιμοποιώντας μια **επαναφορτιζόμενη μπαταρία Keanos® 26650** έχετε απόλυτη προστασία από υπερφόρτιση, υπερφόρτιση, καθώς και βραχυκυκλώματα. Η **KN2655** είναι κατασκευασμένη με υλικά υψηλής ποιότητας, όπως επινικελωμένους συνδέσμους από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στην κρούση, καλή αγωγιμότητα και αντοχή στην οξείδωση.

Η **επαναφορτιζόμενη μπαταρία Keanos® 26650** διαθέτει ένδειξη φόρτισης LED. Όταν φορτίζουμε την μπαταρία και εκείνη **δεν είναι πλήρως φορτισμένη** τότε η **ενδεικτική λυχνία φόρτισης είναι κόκκινη**. Όταν φορτίζουμε την μπαταρία και εκείνη **είναι αφόρτιστη**, τότε η **λυχνία φόρτισης είναι πράσινη**.

Το πιο εντυπωσιακό τεχνικό πλεονέκτημα της **επαναφορτιζόμενης μπαταρίας Keanos® 26650** είναι ότι εάν σωστά επαναφορτίζεται (δηλαδή δεν αφήνουμε ποτέ την μπαταρία να αποφορτίζεται εντελώς, παρά μόνον έως και το 10% της συνολικής της χωρητικότητας) τότε μπορεί να φτάσει στην μέγιστη χρονική διάρκεια ζωής της που είναι οι **500 κύκλοι φόρτισης**.



Τεχνικές Προδιαγραφές / Χαρακτηριστικά

Τύπος: KN2655 Χωρητικότητα: 5.500mAh Τάση: 3,6V

Ένταση παλμικού ρεύματος εκκένωσης: 18A Max Ένταση ρεύματος συνεχούς εκφόρτισης: 15A Max Ενεργειακή πυκνότητα: 210mWh/g

Διάρκεια συνεχούς εκφόρτισης: 3 λεπτά Ενεργειακή Πυκνότητα: 210mWh/g Βάρος: Approx 95gr / 3,35oz

Μήκος: 71,5 +/- 0,3mm / 2,81" +/- 0,01"

Διάμετρος: 26,0 +/- 0,3mm / 1,02" +/- 0,01"

Η πραγματική μετρούμενη χωρητικότητα είναι περίπου 5.500mAh, η οποία είναι ~15% μεγαλύτερη από μια κοινή επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 26650. Η KN2655 είναι συμβατή με τις περισσότερες μάρκες φακών που είναι συμβατοί με την μπαταρία 26650.

Χαρακτηριστικά εσωτερικής ασφάλειας

Το μικροπορώδες φράγμα προστατεύει τα ευαίσθητα εσωτερικά εξαρτήματα

Η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης ενεργοποιείται σε περίπτωση ταχείας αύξησης της θερμοκρασίας

Κατασκευασμένο από PTC για την αναστολή υψηλών υπερτάσεων ρεύματος

Χαρακτηριστικά Εξωτερικής Ασφάλειας

Εξοπλισμένο και στα δύο άκρα με επινικελωμένο προστατευτικό S.S που εξασφαλίζει υψηλή αντοχή στην κρούση, καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα και αντοχή στην οξείδωση

Σκληρό πλαστικό προστατευτικό πλακέτας κυκλώματος

Επικαλυμμένο με ανθεκτικό μεταλλικό φιλμ για προστασία από την τριβή

Προστατευτικό κύκλωμα υψηλής απόδοσης

Προστατεύει αυτόματα από υπερφόρτιση, υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα

Χρησιμοποιεί υψηλής ποιότητας IC προστασίας μπαταρίας

Χρησιμοποιεί δύο MOS FET υψηλής ισχύος στην τρέχουσα μονάδα ρύθμισης για καλύτερη απόδοση και ανώτερη απόδοση.



Προστασία
Υπερφόρτισης



Προστασία
Αποφόρτισης



Προστασία
Ρεύματος Αιχμής




Προστασία
Υψηλών
Θερμοκρασιών



Προστασία
Χαμηλής Τάσης



Προστασία
Βραχυκυκλώματος



Ολοκληρωμένη
Λύση

BLACK RHINO CAR CHARGER 75W 2+1



Σας ευχαριστούμε που αποκτήσατε τον εντυπωσιακό με κορυφαίες επιδόσεις φορτιστή αυτοκινήτου για τις USB συσκευές **Keanos® Black Rhino** διπλός φορτιστής αυτοκινήτου υψηλής ισχύος **75W**. Έχει ωραία σχεδίαση και αισθητική με το διαφανές κάλυμμά του να θυμίζει "ηλεκτρονικό καμριολέ". Αυτός ο πολυτάλαντος στιβαρός ισχυρός φορτιστής συνολικής ισχύος **75W** διαθέτει 2 σύγχρονα και ταχύτατα ολοκληρωμένα.

Παρέχει λειτουργία γρήγορης φόρτισης έως και την υψηλή τιμή έντασης των **7.5A**, φορτίζοντας παράλληλα 2 συσκευές. Η μια θύρα του είναι **USB – A (θηλυκό)** με μέγιστη ισχύ τα **30W**, ενώ η άλλη είναι **Type – C (θηλυκό)** με μέγιστη ισχύ τα **45W**. Η θύρα **USB – A 30W** υποστηρίζει τα εξής γρήγορα πρωτόκολλα επικοινωνίας **QC3.0 / QC2.0 / AFC / FCP / SCP / APPLE / SAMSUNG / BC1.2**. Η θύρα **Type – C 45W** υποστηρίζει τα εξής γρήγορα πρωτόκολλα επικοινωνίας **PPS / PD3.0 / PD2.0 / QC4+ / QC3.0 / QC2.0 / AFC / FCP / APPLE / SAMSUNG / BC1.2**.

Ενσωματώνει ευανάγνωστη **ψηφιακή οθόνη LED** που μας ενημερώνει σε **πραγματικό χρόνο**, την τάση όταν συνδεθεί σε μια πρίζα αυτοκινήτου.

Έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει τη φόρτιση συσκευών όπως Παιχνιδομηχανών, Καμερών, Συστημάτων Ασφαλείας και Συναγερμών, Ακουστικών, Ασύρματων Ηχείων, Συσκευών αναπαραγωγής μέσων και ταινιών, Ταμπλετών, Έξυπνων Ρολογιών, Συσκευών ανίχνευσης σήματος, Φορητών μπαταριών φόρτισης, κινητών τηλεφώνων, μικρόφωνων κ.α.

Ο **Keanos® Black Rhino** είναι μοναδικός γιατί έχει εξαιρετική αντοχή σε πτώση κρούσης. Ενσωματώνει τεχνολογία κατά των μαγνητικών παρεμβολών. Κατασκευάζεται από **υψηλής ποιότητας κράμα αλουμινίου και πυρίμαχου πλαστικού υλικού (ABS)**. Διαθέτει προστασία βραχυκυκλώματος, προστασία από υπερφόρτιση και υπέρταση, προστασία από υψηλές θερμοκρασίες και αντιστατική προστασία. Τέλος παρουσιάζει συμβατότητα με πολλές USB συσκευές.



Προστασία απο
Υπερθέρμανση



Προστασία απο
Αποφόρτιση



Προστασία
Βραχυκυκλώματος



Προστασία απο
Υπερφόρτιση



Προστασία απο υψηλή
Τάση



Συσκευασία και Αξεσουάρ

1x Keanos® Black Rhino διπλός φορτιστής αυτοκινήτου υψηλής ισχύος 75W

1x Εγχειρίδιο Χρήσεως στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα

Οδηγίες Σωστής Χρήσης

Συνδέστε το φορτιστή αυτοκινήτου στην πρίζα του αυτοκινήτου.

Συνδέστε το τηλέφωνο ή το tablet σας σε μια από τις εξόδους USB χρησιμοποιώντας τα γνήσια ή πιστοποιημένα καλώδια.

Η συσκευή σας θα ξεκινήσει να φορτίζεται αυτόματα.

Αποσυνδέετε τον φορτιστή αυτοκινήτου από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε ή όταν ξεκινάτε τον κινητήρα σας.

Μην ανακινείτε τον φορτιστή ενώ είναι συνδεδεμένος στην πρίζα του αυτοκινήτου για να διατηρήσετε μια σταθερή εφαρμογή που διαρκεί.

Αποφύγετε την έκθεση του φορτιστή αυτοκινήτου σε βροχή ή υπερβολική υγρασία.

Μην τροποποιείτε το φορτιστή αυτοκινήτου.

Μην αφήνετε τον φορτιστή αυτοκινήτου κοντά σε φωτιά, όπως σόμπα, κεριά κ.λπ.

Μην αφήνετε τον φορτιστή αυτοκινήτου να μουλιάσει σε υγρά, όπως πσιόνα, μπανιέρα κ.λπ.

Μην πλένετε τον φορτιστή αυτοκινήτου με διαβρωτικό καθαριστή.



Διαδικασίες Λειτουργίας

Συνδέστε το φορτιστή σε μια 12V ή 24V πρίζα αυτοκινήτου και η ψηφιακή οθόνη θα εμφανίσει με λευκά γράμματα την τάση εξόδου της πρίζας του αυτοκινήτου.

Συνδέστε την υποδοχή USB του καλωδίου USB στην μια εκ των 2 διεπαφών εξόδου του φορτιστή αυτοκινήτου και στη συνέχεια συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB στην ηλεκτρονική συσκευή (όπως κινητό τηλέφωνο, MP3, σειρά φωτογραφικών μηχανών, Ταμπλέτα κ.α).

Αποσυνδέστε την USB ηλεκτρονική συσκευή από τον φορτιστή αυτοκινήτου μετά την πλήρη φόρτιση του.

BLACK SPIDER USB CHARGING CABLE 120W 3+1

Σας ευχαριστούμε που αποκτήσατε το εντυπωσιακό με κορυφαίες επιδόσεις καλώδιο φόρτισης USB συσκευών **Keanos® Black Spider 120W 3 + 1 USB CABLE**. Αυτό το πολυτάλαντο πανίσχυρο καλώδιο συνολικής ισχύος **120W** παρέχει λειτουργία γρήγορης φόρτισης έως και την εξωπραγματική τιμή έντασης των **6A**. Έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει τη φόρτιση για συσκευές κινητών τηλεφώνων iPhone ή κινητών τηλεφώνων με θύρα Type-C, Micro USB ταυτόχρονα. Η μια του άκρη είναι USB – A (αρσενικό) ενώ καταλήγει σε 3 άκρες (αρσενικές) 1 x MICRO USB, 1 x Type C 1 & x LIGHTNING. Το μόνο καλώδιο που μπορεί να μεταφέρει δεδομένα από και προς τα κινητά τηλέφωνα ή από και προς τους Υπολογιστές είναι το Type-C με την ταχύτητα να αγγίζει τα 480Mbps.



Το **Keanos® Black Spider** είναι μοναδικό γιατί κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας πλεκτό σύρμα (Nylon Cross). Έχει εξαιρετική επομένως αντοχή περιέλιξης, σπασίματος ή κοψίματος. Για αυτό και έχει περάσει 10000+ δοκιμές κάμψης. **Επινικελωμένοι είναι οι σύνδεσμοι** για αυτό και αποτρέπει η οξείδωση και η σκουριάς τους. Υποστηρίζει επίσης και την λειτουργία μετάδοσης δεδομένων για τα κινητά τηλέφωνα.

Επάνω στο κύριο σώμα του καλωδίου ενσωματώνεται μια διαφανής οθόνη μέσα από την οποία είναι ορατά το **έξυπνο ολοκληρωμένο διαχείρισης της ισχύος φόρτισης IC** το οποίο προσφέρει προστασία από υπέρταση και ο **λαμπτήρας (LED) μπλε χρωματισμού** ο οποίος λειτουργεί ως φως νυκτός.



Το μήκος καλωδίου **1,2 μέτρα** είναι αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες σας.

Συσκευασία και Αξεσουάρ

1 x Keanos® Black Spider 120W 3 + 1 USB CABLE

1 x Εγχειρίδιο Χρήσεως στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα

CABRERA WALL CHARGER 20W 2+1

Σας ευχαριστούμε που αποκτήσατε τον εντυπωσιακό με κορυφαίες επιδόσεις φορτιστή τοίχου για τις USB συσκευές **Keanos® Cabrera 20 WATT HIGH POWER DUAL FAST WALL CHARGER**. Αυτός ο πολυτάλαντος ισχυρός φορτιστής συνολικής ισχύος **20W** διαθέτει 2 σύγχρονα και ταχύτατα ολοκληρωμένα.



Παρέχει λειτουργία γρήγορης φόρτισης έως και την υψηλή τιμή έντασης των **3A**, φορτίζοντας παράλληλα **2 συσκευές**. Η μια θύρα του είναι USB – A (θηλυκό) QC3.0 ενώ η άλλη είναι type – C (θηλυκό) PD3.0. Ενσωματώνει ευανάγνωστη **ψηφιακή οθόνη LED που μας ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο**, την τάση όταν συνδεθεί σε μια πρίζα τοίχου. Επίσης εάν σε μια από τις 2 θύρες του συνδεθεί μια USB συσκευή η ψηφιακή οθόνη μας ενημερώνει για την **ένταση ρεύματος που εκείνη φορτίζεται**.

Έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει τη φόρτιση συσκευών όπως Παιχνιδομηχανών, Καμερών, Συστημάτων Ασφαλείας και Συναγερμών, Ακουστικών, Ασύρματων Ηχείων, Συσκευών αναπαραγωγής μέσων και ταινιών, Ταμπλετών, Έξυπνων Ρολογιών, Συσκευών ανίχνευσης σήματος, Φορητών μπαταριών φόρτισης, κινητών τηλεφώνων, μικρόφωνων κ.α.

Ο **Keanos® Cabrera** είναι μοναδικός γιατί έχει εξαιρετική αντοχή σε πτώση κρούσης. Κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας πυρίμαχο πλαστικό υλικό (**ABS**). Διαθέτει προστασία βραχυκυκλώματος, προστασία από υπερφόρτιση και υπέρταση, προστασία από υψηλές θερμοκρασίες και αντιστατική προστασία. Τέλος παρουσιάζει συμβατότητα με πολλές USB συσκευές.



Προστασία απο
Υπερθέρμανση



Προστασία απο
Αποφόρτιση



Προστασία
Βραχυκυκλώματος



Προστασία απο
Υπερφόρτιση



Προστασία απο υψηλή
Τάση

Συσκευασία και Αξεσουάρ

1 x Keanos® Cabrera διπλό φορτιστή τοίχου υψηλής ισχύος 20W

1 x Εγχειρίδιο Χρήσεως στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα



Οδηγίες Σωστής Χρήσης

Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού σε μια πρίζα τοίχου της οποίας το εύρος τάσης είναι 100V~240VAC.

Αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού μετά τη χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή ταξιδιού με ηλεκτρονικό προϊόν που δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές, για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα που προκαλούνται από αναντιστοιχία προδιαγραφών.

Είναι φυσιολογικό ότι ο φορτιστής ταξιδιού θα ζεσταθεί λίγο στη διαδικασία χρήσης.

Όταν ο φορτιστής ταξιδιού σταματήσει να λειτουργεί υπό προστασία από υπερβολικό ρεύμα, υπερβολική θερμοκρασία ή βραχυκύκλωμα, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα αφού επιστρέψει αυτόματα σε λειτουργία και, στη συνέχεια, πρέπει να ελέγξετε εάν η συσκευή είναι συμβατή με αυτόν τον φορτιστή.

Μην αφήνετε τον φορτιστή ταξιδιού κοντά σε φωτιά, όπως σόμπα, κεριά κ.λπ.

Μην αφήνετε τον φορτιστή ταξιδιού να μουλιάσει σε υγρά, όπως ποίνα, μπανιέρα κ.λπ.

Μην πλένετε τον φορτιστή ταξιδιού με διαβρωτικό καθαριστή.



Διαδικασίες Λειτουργίας

Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού σε μια πρίζα και η ψηφιακή οθόνη θα εμφανίσει με κόκκινα γράμματα την τάση.

Συνδέστε την υποδοχή USB του καλωδίου USB στην μια εκ των 2 διεπαφών εξόδου του φορτιστή ταξιδιού και στη συνέχεια συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB στην ηλεκτρονική συσκευή (όπως κινητό τηλέφωνο, MP3, σειρά φωτογραφικών μηχανών).

Αποσυνδέστε τον φορτιστή ταξιδιού μετά τη φόρτιση της ηλεκτρονικής συσκευής.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα παραπάνω προϊόντα πιστοποιούνται με όλες τις προδιαγραφές και τα αυστηρά πρότυπα σωστής λειτουργίας και ασφάλειας.

CE: έχει ελεγχθεί από τον κατασκευαστή και θεωρείται ότι πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

FCC: έχει ελεγχθεί ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι κάτω από τα όρια που καθορίζονται από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών και ο κατασκευαστής έχει ακολουθήσει τις απαιτήσεις της Διαδικασίας εξουσιοδότησης δήλωσης συμμόρφωσης προμηθευτή.

UKCA: έχει ελεγχθεί από τον κατασκευαστή και θεωρείται ότι πληροί τις αγγλικές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

GRS: υποστηρίζει το Global Recycled Standard (GRS) που είναι ένα εθελοντικό πρότυπο προϊόντος για την παρακολούθηση και την επαλήθευση του περιεχομένου ανακυκλωμένων υλικών σε ένα τελικό προϊόν. Το GRS καλύπτει την επεξεργασία, την κατασκευή, τη συσκευασία, την επισήμανση, το εμπόριο και τη διανομή των προϊόντος αυτού και παράγεται με τουλάχιστον 20% ανακυκλωμένο υλικό.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ



Δωρεάν αντικατάσταση σε 15 ημέρες. Θα αντικαταστήσουμε το προϊόν μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του, αν υπάρχει εργοστασιακό ελάττωμα. Αν το μοντέλο έχει διακοπεί, ο πελάτης λιανικής θα παραλάβει ένα προϊόν με παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά και απόδοση. **12 μήνες ή 24 μήνες** (εξαρτάται από το προϊόν) **δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση.** Θα επισκευάσουμε το προϊόν μετά το πέρας των 15 ημερών (από την ημερομηνία αγοράς του) έως και τους 24 μήνες, εφόσον αυτό έχει παρουσιάσει αστοχία (μη σωστή εργοστασιακή λειτουργία). Αν η επισκευή του δεν είναι εφικτή τότε θα αντικατασταθεί με καινούριο. Αν το μοντέλο έχει διακοπεί, ο πελάτης λιανικής θα παραλάβει ένα προϊόν με παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά και απόδοση. Ο πελάτης έχει την υποχρέωση για αυτό το χρονικό διάστημα να κρατήσει την νόμιμη απόδειξη ή το τιμολόγιο και να την παρουσιάσει στο Κατάστημα Λιανικής, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αγορά.

Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται για ζημιές που προκαλούνται από ανθρώπινο λάθος, μη σωστή χρήση ή από άσκηση υπερβολικής βίας και αποσυναρμολόγηση. Η εγγύηση περιορίζεται μόνον στον φακό και όχι στα επιμέρους τμήματά του ή αξεσουάρ.

Οι φακοί κεφαλής **Keanos® Atlantic & Pacific**, ο φακός λαιμού **Keanos® Hector**, οι φακοί **Keanos® EDC Carribean 900lm** και οι καταδυτικοί φακοί **Aegean** και **Icarian 1700lm Premium Edition** που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύονται από **Εγγύηση Καλής Λειτουργίας δυο (2) ετών.**

Το **Keanos® Black Panther Power Bank**, ο φορτιστής τοίχου **Cabrera 20W 2+1**, ο φορτιστής αυτοκίνητου **Black Rhino 75W 2+1**, το καλώδιο φόρτισης USB συσκευών **Black Spider 120W 3+1** που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύονται από **Εγγύηση Καλής Λειτουργίας ενός (1) έτους.**

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Type-C **KN2150 (21700)** και **KN2655 (26650)** που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύονται από **Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 6 μηνών.**

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η **Keanos® LTD Company** παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα

Keanos® τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers, product & QR codes. Η **Keanos® LTD Company**, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον

Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της **Keanos® LTD Company**, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του – όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του – & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν:

Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No). Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.

Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περιβάλλον της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαερισμό. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την **Keanos® LTD Company**.

ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η μεταφορά των προϊόντων **Keanos®** από και προς τα εργαστήρια για τεχνικό έλεγχο, επισκευή, γίνεται με ευθύνη και το ήμισυ της δαπάνης του χρήστη. Το υπόλοιπο ήμισυ αναλαμβάνει η Εταιρεία **Keanos® LTD Company**.

Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η **Keanos® LTD Company** δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.

Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.


ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η **Keanos® LTD Company** σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιοδήποτε ζημίες, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημίες, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.

Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.

Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας. Μέλημα και επιδίωξη μας είναι να είμαστε πάντα διπλά σας, να σας εξυπηρετούμε και να σας ενημερώνουμε αξιόπιστα. Η ικανοποίησή σας είναι ουσιώδης και αποτελεί θεμέλιο για την περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδό μας.



Keanos[®] Company
Wholesale Trade



Irakleidon 1 - 14121 - Neo Irakleio - Attica



698 6666 410



210 2827310



www.keanos.gr



info@keanos.gr



[keanos_ltd](https://www.instagram.com/keanos_ltd)